PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-200352

(43)Date of publication of application: 16.07.2002

(51)Int.CI.

A63F 13/10 A63F 13/00

(21)Application number: 2000-398586

(71)Applicant: ARUZE CORP

SACNOTH:KK

(22)Date of filing:

27.12.2000


(72)Inventor: ITAKURA MATSUZO

(54) GAME DEVICE, GAME PROGRAM, AND STORAGE MEDIUM RECORDING GAME PROGRAM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a game device allowing a player to technically intervene and positively participate in the decision of dealing contents in the dealing of virtual items at a virtual shop on a game and to provide a program for realizing the game when the game device comprises a computer or the like and a storage medium recording the program.

SOLUTION: This game device sets a status indicating the state of a character or a party which is an aggregate of a plurality of characters and displays the virtual shop where the virtual items can be traded or exchanged based on the status on a screen 16 to progress the game. When trades or exchanges are performed at the virtual shop, a variable display region 100 having a rotary bar 101 rotating CW and timing areas 102, 103, 104 is displayed on the screen 16, and whether a trade advantageous to the player is made or not is determined by whether the player can take an input action or not when the rotary bar 101 passes on the timing areas 102, 103, 104.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Best Available Copy

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

. (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-200352

(P2002-200352A)

(43)公開日 平成14年7月16日(2002.7.16)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

A63F 13/10

13/00

A63F 13/10

2 C 0 0 1

13/00

M

J

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 36 頁)

(21)出願番号

特願2000-398586(P2000-398586)

(22)出顧日

平成12年12月27日(2000.12.27)

(71)出願人 598098526

アルゼ株式会社

東京都江東区有明3丁目1番地25

(71)出願人 399108185

株式会社サクノス

東京都港区南麻布 4 丁目 5 番48号

(72)発明者 板倉 松三

東京都港区南麻布4-5-48 広尾アルフ

ァビル3F

(74)代理人 100081477

弁理士 堀 進 (外1名)

最終頁に続く


(54) [発明の名称] ゲーム装置、ゲームプログラム及びそのゲームプログラムを記録した記録媒体

(57)【要約】

【課題】 ゲーム上の仮想店舗において仮想アイテムの取引を行う際に、プレイヤ側の技術介入を可能とし、プレイヤ側が取引内容の決定に積極的に関与できるようにするゲーム装置、当該装置がコンピュータ等で構成されるとき当該ゲームを実現するためのプログラム、及び当該プログラムを記録した記録媒体を提供する。

【解決手段】 ゲーム装置は、キャラクタ又は複数のキャラクタの集合体であるパーティーの状態を表すステータスを設定し、ステータスに基づいた仮想アイテムの売買又は交換が行える仮想店舗を画面16上に表示してゲームを進行させる。仮想店舗で売買又は交換を行うとき、時計回りに回転する回転バー101及びタイミングエリア102、103、104を有する可変表示領域100を画面16上に表示し、回転バー101がタイミングエリア102、103、104上を通過するときに、プレイヤが入力操作ができたかどうかによって、プレイヤにとって有利な取引とするか否かを決定する。

FIG. 50



. 【特許請求の範囲】

【請求項1】プレイヤが操作可能な操作手段と、既存の 又は別途設けた表示装置の画面上に、キャラクタ又は複 数のキャラクタの集合体であるパーティーの状態を表す ステータスを設定し、前記ステータスに基づいた仮想ア イテムの売買又は交換が行える仮想店舗を表示してゲームを進行させる装置本体とを備えたゲーム装置であっ て、

前記装置本体は、前記操作手段からの操作入力に応じて、前記売買又は交換を含むコマンドの中から任意のコマンドを決定するコマンド決定手段と、

時間の経過とともに表示形態が変化する可変表示領域を前記画面に表示する可変表示制御手段と、

該可変表示領域の表示形態が変化しているときに行われた前記操作手段からの操作入力のタイミングと前記表示形態との整合性を判定し、該判定の結果に基づき、前記コマンド決定手段で決定されたコマンドを実行するとき、プレイヤにとって有利な取引とするか否かを決定する取引内容決定手段とを備えたことを特徴とするゲーム装置。

【請求項2】請求項1記載のゲーム装置において、前記判定は、前記可変表示領域の表示形態の変化が開始したタイミングと、前記操作手段からの入力操作のタイミングとの時間的な整合性を判定基準として、行われることを特徴とするゲーム装置。

【請求項3】請求項1又は2記載のゲーム装置において、前記可変表示領域の表示形態或いは該表示形態の変化態様は、前記ステータスと取引の対象となる前記仮想アイテムの種類とによって、決定されることを特徴とするゲーム装置。

【請求項4】請求項1又は2記載のゲーム装置において、前記判定は、プレイヤが所持している仮想取引媒体の数に応じて複数回実行され、その実行回数が多いほどプレイヤにとって有利な取引内容が実現可能となることを特徴とするゲーム装置。

【請求項5】キャラクタ又は複数のキャラクタの集合体であるパーティーの状態を表すステータスを設定し、前記ステータスに基づいた仮想アイテムの売買又は交換が行える仮想店舗を画面上に表示してゲームを進行させるためのゲームプログラムであって、

プレイヤによる入力操作に応じて、前記売買又は前記交換を含むコマンドの中から任意のコマンドを決定するステップ

時間の経過とともに表示形態が変化する可変表示領域を 前記画面に表示するステップ、

該可変表示領域の表示形態が変化しているときに行われたプレイヤによる入力操作のタイミングと前記可変表示領域の表示状態との整合性を判定するステップ、及び、該判定の結果に基づき、決定されたコマンドを実行するとき、プレイヤにとって有利な取引とするか否かを決定50

するステップを含むことを特徴とするゲームプログラム。

【請求項6】キャラクタ又は複数のキャラクタの集合体であるパーティーの状態を表すステータスを設定し、前記ステータスに基づいた仮想アイテムの売買又は交換が行える仮想店舗を画面上に表示してゲームを進行させるためのゲームプログラムを記録した記録媒体であって、プレイヤによる入力操作に応じて前記売買又は前記交換を含むコマンドの中から任意のコマンドを決定するステップ、

時間の経過とともに表示形態が変化する可変表示領域を 前記画面に表示するステップ、

該可変表示領域の表示形態が変化しているときに行われたプレイヤによる入力操作のタイミングと前記可変表示領域の表示状態との整合性を判定するステップ、及び、該判定の結果に基づき、決定されたコマンドを実行するとき、プレイヤにとって有利な取引とするか否かを決定するステップを含むゲームプログラムを記録した記録媒体。

20 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、表示画面上に、仮想アイテムの売買又は交換が行える仮想店舗を表示してゲームを展開させる、コンピュータ又は特定のハードウェアで構成されるゲーム装置、当該ゲーム装置でそのようなゲームを実現するためのゲームプログラム、及び当該ゲームプログラムを記録した記録媒体に関する。

[0002]

【従来の技術】コンピュータやTV装置の画面上におけるゲーム上の仮想的な世界の中でプレイヤがコントローラ等でコマンド入力等を行ってゲームに登場するキャラクタを操り、予め定められた物語を進行していくゲームが種々提供されている。このようなゲームは、一般的に"RPG"(Role Playing Game)と称される。

【0003】このようなRPGでは、プレイヤが操るキャラクタ(以下、「主キャラクタ」という)が敵キャラクタと戦闘を行い、戦闘に勝利すると戦利品として仮想貨幣や武器等の仮想アイテムを取得できる。こうした戦闘を繰り返すことで仮想貨幣を稼ぎ、ゲーム中に登場する仮想店舗等で仮想アイテムの売買を仮想貨幣を用いて行い、より能力の高い主キャラクタへと成長させていくものが一般的に知られている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この種のゲームにおいて、仮想アイテムの売買を行う場面では、原則として一のアイテムには一の値段が付けられている。例外として、店舗の違いや特殊アイテムの使用によって値段を変動させる場合があるが、少なくとも、同一店舗での値段に変動はなく、一の特殊アイテムには一律の値段変動の効果しかない。すなわち、アイテムの売

買に関しては、単調なゲーム展開であり、プレイヤは仮 想店舗での売買を繰り返すうちに、飽きがきてしまうこ とがある。

【0005】商品を購入する際は、出来るだけ安く買うために値引き交渉をしたりするのが日常的であるが、ゲーム上では、定められた値段に従うしかなかった。

【0006】本発明の目的は、ゲーム上の仮想店舗において仮想アイテムの取引を行う際に、プレイヤ側の技術介入を可能とし、プレイヤ側が取引内容の決定に積極的に関与できるようにするゲーム装置、当該装置がコンピ 10ュータ等で構成されるとき当該ゲームを実現するためのプログラム、及び当該プログラムを記録した記録媒体を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、プレイヤが操 作可能な操作手段と、既存の又は別途設けた表示装置の 画面上に、キャラクタ又は複数のキャラクタの集合体で あるパーティーの状態を表すステータスを設定し、ステ ータスに基づいた仮想アイテムの売買又は交換が行える 仮想店舗を表示してゲームを進行させる装置本体とを備 20 えたゲーム装置であって、装置本体は、操作手段からの 操作入力に応じて売買又は交換を含むコマンドの中から 任意のコマンドを決定するコマンド決定手段と、時間の 経過とともに表示形態が変化する可変表示領域を画面に 表示する可変表示制御手段と、該可変表示領域の表示形 態が変化しているときに行われた操作手段からの操作入 力のタイミングと表示形態との整合性を判定し、該判定 の結果に基づき、コマンド決定手段で決定されたコマン ドを実行するとき、プレイヤにとって有利な取引とする か否かを決定する取引内容決定手段とを備えたことを特 30 徴とする。

【0008】本発明における「コマンド決定手段」は、例えば、後述の「コマンド受付処理」(図10)及び「売買コマンド処理」(図48)を実行するコンピュータの機能、「可変表示制御手段」は、後述の「ジャッジメントリング決定処理」(図25)を実行するコンピュータの機能、「取引内容決定手段」は、後述の「割引処理」(図53)又は「割増処理」(図56)を実行するコンピュータの機能により、それぞれ実現される。また、「可変表示領域」は、例えば、後述のジャッジメン 40トリング100で表される。

【0009】本発明の実施態様では、上記判定は、可変表示領域の表示形態の変化が開始したタイミングと、プレイヤによる入力操作のタイミングとの時間的な整合性を判定基準として行われる。

【0010】また、本発明の実施態様において、可変表示領域の表示形態或いは該表示形態の変化態様は、上記ステータスと取引の対象となる上記仮想アイテムの種類とによって決定される。

【0011】また、本発明の実施態様において、上記判

定は、プレイヤが所持している仮想取引媒体の数に応じ て複数回実行され、その実行回数が多いほどプレイヤに とって有利な取引内容が実現可能となる。ここで、仮想 取引媒体は、例えば、後述の「ギルドカード」である。 【0012】本発明の別の態様は、キャラクタ又は複数 のキャラクタの集合体であるパーティーの状態を表すス テータスを設定し、ステータスに基づいた仮想アイテム の売買又は交換が行える仮想店舗を画面上に表示してゲ ームを進行させるためのゲームプログラムであって、プ レイヤによる入力操作に応じて売買又は交換を含むコマ ンドの中から任意のコマンドを決定するステップ、時間 の経過とともに表示形態が変化する可変表示領域を画面 に表示するステップ、該可変表示領域の表示形態が変化 しているときに行われたプレイヤによる入力操作のタイ ミングと可変表示領域の表示状態との整合性を判定する ステップ、及び、該判定の結果に基づき、決定されたコ マンドを実行するとき、プレイヤにとって有利な取引と するか否かを決定するステップを含むことを特徴とする ゲームプログラムである。

【0013】本発明の更に別の態様は、キャラクタ又は 複数のキャラクタの集合体であるパーティーの状態を表 すステータスを設定し、ステータスに基づいた仮想アイ テムの売買又は交換が行える仮想店舗を画面上に表示し てゲームを進行させるためのゲームプログラムを記録し た記録媒体であって、プレイヤによる入力操作に応じて 売買又は交換を含むコマンドの中から任意のコマンドを 決定するステップ、時間の経過とともに表示形態が変化 する可変表示領域を前記画面に表示するステップ、該可 変表示領域の表示形態が変化しているときに行われたプレイヤによる入力操作のタイミングと可変表示領域の表示 が変といるときに行われたプレイヤによる入力操作のタイミングと可変表示領域の表示 が変といるときに行われたプレイヤによる入力操作のタイミングと可変表示領域の表示 が変といるときに行われたプレイヤによる入力操作のタイミングと可変表示領域の表示 お果に基づき、決定されたコマンドを実行するとき、プレイヤにとって有利な取引とするか否かを決定するステップを含むゲームプログラムを記録した記録媒体である。

[0014]

【作用及び効果】本発明によれば、可変表示領域の表示形態が変化しているときにプレイヤにより行われた入力操作のタイミングと表示形態との整合性が判定され、その判定の結果に基づき、決定されたコマンドを実行するとき、プレイヤにとって有利な取引とするか否かが決定される。例えば、決定されたコマンドが、仮想アイテムを高くがである場合、プレイヤによる入力操作のタイミングに応じて、有利な売買が行えるかどうか、すなわち、仮想アイテムを安く買えるか或いは仮想アイテムを高く売れるかが決定される。従って、プレイヤは、出来るだけ有利な取引を行い、有利なゲーム展開とするために、上記入力操作に集中することとなる。これにより、仮想店鋪における取引内容がプレイイの所持金によって一律に定められるのではなく、プレイ

5

ヤの操作技術を反映した取引が可能となり、仮想店鋪に おける興趣が向上する。

【0015】また、プレイヤによる入力操作のタイミングと可変表示領域の表示状態との整合性についての判定は、可変表示領域の表示形態の変化が開始したタイミングと、プレイヤによる入力操作のタイミングとの時間的な整合性を基準として行われるため、プレイヤは可変表示領域の表示形態に注視しなければならず、仮想店鋪においてもスリリングなゲーム展開が可能となる。

【0016】また、可変表示領域の表示形態或いは該表 10 示形態の変化態様は、上記ステータスと取引の対象となる上記仮想アイテムの種類とによって決定されるので、同様の取引が繰り返されることはなく、仮想店舗におけるプレイヤの興味を維持させることができる。

【0017】また、上記判定が、プレイヤが所持している仮想取引媒体の数に応じて複数回実行され、その実行回数が多いほどプレイヤにとって有利な取引内容が実現可能とした場合、仮想店鋪における取引内容に更に面白みを持たせることができる。

[0018]

【発明の実施の形態】図1は、本発明をゲーム装置に適用した場合の全体構成を示す。このゲーム装置は、装置本体1と、プレイヤの操作に応じて装置本体1に対する制御指令を出力する操作手段としてのコントローラ4と、装置本体1からの画像信号に基づき画像を表示する表示手段15とで構成される。このゲーム装置では、CRTのような表示装置15の表示面(以下「ディスプレイ」という)16に種々の画像を表示することでゲームが実行される。

【0019】このゲーム装置で実行されるゲームは、装 30 置本体1とは別の外部記録媒体に記録されたゲームプログラムを読み込むことで実行される。そのゲームプログラムを記憶した外部記録媒体としては、CD-ROMやDVD-ROMのほか、FD(フレキシブルディスク)その他任意の記録媒体を利用できる。本実施例ではDVD-ROMを用いた場合について説明する。装置本体1の中央上部には開閉可能なカバー2が設けられ、このカバー2を開放することで、当該装置本体1の内部に設けられた記録媒体駆動装置としてのDVD-ROMドライブ29(図2)にDVD-ROMを装填できる。 40

【0020】コントローラ4は、プレイヤの操作によって装置本体1内のCPU21(図2)に制御指令を出すための入力部を種々備える。コントローラ4の左側部分には、入力部として、ゲームに登場するキャラクタを移動させるときやメニューの選択項目を移動させるときに主に操作される上方向ボタン7、下方向ボタン8、左方向ボタン9、及び右方向ボタン10が設けられている。コントローラ4の右側部分には、各種項目の決定やキャンセルを行うときに主に操作される△ボタン11、○ボタン12、×ボタン13、及び□ボタン14が設けられ50

ている。コントローラ4の中央部には、上下に選択ボタン6及びスタートボタン5が設けられている。

【0021】表示装置15は、ビデオ信号及び音声信号の入力端子を有するもので、それぞれ装置本体1のビデオ出力端子及び音声出力端子との間で端子ケーブル18及び19により接続される。表示装置15としては、後述の画像出力部25(図2)から出力される画像データを表示可能なディスプレイ16と、後述の音声出力部27(図2)から出力される音声データを出力可能なスピーカ17L,17Rとを一体的に有する既存のTV受像機が用いられる。なお、装置本体1と操作手段4とは、図1に示すように信号ケーブル20で接続される。

【0022】また、装置本体1の側面部には、メモリカード32(図2)の差し込み口としてのメモリースロット3が設けられている。メモリカード32は、プレイヤがゲームを中断するときなどにゲームデータを一時的に記録するための記憶媒体である。このメモリカード32に記録されたデータは、カードリーダとしての機能を有する後述の通信インタフェース30(図2)を介して読み取られる。

【0023】図2は、上記ゲーム装置のシステム構成を示す。装置本体1は、制御手段としてのCPU21と、記憶手段としてのROM22及びRAM23と、画像処理部24と、画像出力部25と、音声処理部26と、音声出力部27と、デコーダ28と、DVD-ROMドライブ29と、通信インタフェース30とを含み構成される。

【0024】DVD-ROMドライブ29は、DVD-ROM31を着脱自在に構成し、ここに装着したDVD-ROM31内のゲームプログラムは、CPU21においてROM22に格納されたOS (Operating System)等の基本動作プログラムに従い読み出される。読み出されたゲームプログラムは、デコーダ28により所定の信号に変換されRAM23に格納される。

【0025】RAM23に格納されたゲームプログラムは、CPU21において基本動作プログラム或いはコントローラ4からの入力信号に従って実行される。実行されるが一ムプログラムに応じてDVD-ROM31より画像データ及び音声データが読み出され、画像データは画像処理部24に、音声データは音声処理部26にそれぞれ送られる。

【0026】画像処理部24は、受信した画像データを画像信号に変換し、当該画像信号を画像出力部25よりディスプレイ16に供給する。音声処理部26は、受信した音声データを音声信号に変換し、当該音声データを音声出力部27よりスピーカ17L,17Rに供給する

【0027】通信インタフェース30は、コントローラ 4及びメモリカード32を着脱自在に接続でき、この通 信インタフェース30を介して、メモリカード32から のデータの読み出し及びメモリカード32へのデータの 書込みが行われると共に、コントローラ4からの信号が CPU21等の各部に送られる。

【0028】次に、DVD-ROM31に記録されたゲームプログラムに基づいてCPU22により実行される処理内容と、それに伴いディスプレイ16に表示されるゲーム内容について具体例を説明する。

【0029】装置本体1が電源ONの状態において、D VD-ROMドライブ29にDVD-ROM31が装着 されると、ディスプレイ16には「オープニングデモ」 が表示される。「オープニングデモ」は、ゲームの開始 を告げる演出表示である。この「オープニングデモ」を 所定時間表示した後、ゲームタイトルが大きく描かれた 「タイトル画面」を表示し、後述の図4に示す「メイン ゲーム処理」を開始する。

【0030】図3(1)は、「タイトル画面」の一例を示す。ここでは、"SHADOWHEARTS"というゲームタイトルの文字を表示し、その下に、2つの選択項目("NEW GAME"及び"CONTINUE")を表示している。また、"NEW GAME"及び"CONTINUE"のどちらかの選択項目の左位置にカーソル41が表示され、プレイヤによる上方向ボタン7又は下方向ボタン8の操作によりカーソル41の位置が入れ替わる。そして、プレイヤにより〇ボタン12が操作されたとき、選択カーソル41が指し示している選択項目が選択される。

【0031】図4に示す「メインゲーム処理」では、最初に、上記「タイトル画面」上で2つの選択項目のどちらが選択されたかを判定する(ST1)。 "NEW GAME" が選択されたことを判定したときは(ST1で 30 "YES")、プロローグ及びゲーム内容を表示し(ST2)、その後、図3(2)に示す「ワールドマップ」を表示する(ST4)。一方、上記「タイトル画面」上で"CONTINUE"が選択されたことを判定したときは(ST1で"NO")、プロローグ及びゲーム内容を表示せずに上記「ワールドマップ」を表示する(ST4)

【0032】なお、本実施例にかかるゲームには、プレイヤの操作に基づいて行動する主キャラクタとゲームプログラムにのみ基づいて行動する敵キャラクタが登場し、この双方のキャラクタ間の戦闘を中心として展開するゲームがディスプレイ上で実現される。また、本実施例では、主キャラクタとして、主キャラクタA、主キャラクタB及び主キャラクタCの3人が登場し、ゲームはこの3人のキャラクタで形成されるパーティー単位で行動するものとする。また、各キャラクタ毎には、予め各種のステータスが設定されている。このステータスには、ゲーム回数や敵キャラクタを倒した回数等によって加算される経験値、所持金、武器、能力等が定められている。

【0033】図3(2)は、「ワールドマップ」の一例を示す。この「ワールドマップ」上では、ゲームストーリーの舞台である「A国」の主要都市が表示され、5つの都市名で示される選択項目("都市A"42a, "都市B"42b, "都市C"42c, "都市D"42d,

"都市E" 42e)が表示される。これらは、予め用意された「サブマップ」に移行するための選択項目である。プレイヤによる上方向ボタン7又は下方向ボタン8の操作により各選択項目を示すカーソル41が移動し、プレイヤによる〇ボタン12の操作により一つの選択項目が選択される。こうして「サブマップ」が選択されると、当該「サブマップ」毎の画面に移行すると共に、当該「サブマップ」に応じて設定された種々のゲームが行えるようになる。具体的には、各都市内部の情景が場面展開にあわせて背景画像としてプリレンダ表示され、その中を主キャラクタ達が移動しながら各種イベントを攻略し、ストーリーが進んでいく構成となっている。

【0034】また、この「ワールドマップ」上において、プレイヤによる□ボタン14の操作がされたときは「メニュー画面」が表示され、プレイヤは当該「メニュー画面」において種々の設定等が行える。

【0035】再び図4において、「ワールドマップ」上に表示される選択項目のいずれかが選択されたときは(ST5で"YES")、選択に応じた「サブマップ」の開始画面が表示され、主キャラクタのパーティは当該「サブマップ」上で行動を開始する(ST6)。一方、上記ST5で"NO"のときは、「ワールドマップ」上で□ボタン14が操作され「メニュー画面」の表示要求のあるかどうか判別する(ST20)。ここで"YES"のときは、「メニュー画面」を表示すると共に、プレイヤの操作に応じた種々の設定処理を行う(ST21)。ここで、「サブマップ」上での行動とは、主キャラクタが歩いたり、通行人に話しかけたり、買物をしたりといった行動である。また、この「サブマップ」上でも□ボタン14の操作により「メニュー画面」を表示させることができ、各種の操作が可能となる。例えば、

「道具」コマンドを選択することで、後述の「道具コマンド処理」が実行され味方キャラクタの能力を回復させることができ、「売買」コマンドを選択することで、後述の売買処理が実行され、所持しているアイテムの売買が可能となる。

【0036】その後、「サブマップ」上で行動を開始した主キャラクタのパーティが敵キャラクタに遭遇すると(ST7で"YES")、「バトル処理」を開始する(ST8)。「バトル処理」が開始されると、主キャラクタのパーティと敵キャラクタとの間で戦いを行う「戦闘シーン」へと移る。この「バトル処理」については後述する。一方、敵キャラクタに遭遇しない場合(ST7で"NO"のとき)であっても、何らかイベントが発生したときは(ST9で"YES")、ST16に移って

当該イベントに応じたムービーを表示し、イベントも発生しないときは(ST9で"NO")、上記ST6の処理に戻る。

【0037】「バトル処理」により実行される「戦闘シ ーン」において、主キャラクタのパーティが敵キャラク タから逃げることに成功した場合は (ST10で"YE S")、ST16に移り、その状況に応じたムービーを 表示する。一方、敵キャラクタから逃げることに失敗し た場合あるいは敵キャラクタとの戦闘を行った場合は (ST10で"NO")、続いて、「戦闘シーン」にお 10 いて、主キャラクタのパーティが敵キャラクタに勝った かどうか判定する (ST11)。ここで、"YES"の とき、すなわち主キャラクタのパーティが敵キャラクタ に勝ったときは、戦った敵キャラクタの種類やその戦闘 内容に応じて当該パーティの各キャラクタに対し、経験 値等のポイントを加算したり、アイテムやお金等を与え る(ST12)。そして、各キャラクタの経験値に応じ て当該キャラクタのレベルをアップさせる(ST1 3)。その後、状況に応じたムービーを表示する (ST 16)。上記ST11の判定で、"NO"のとき、すな 20 わち主キャラクタのパーティが敵キャラクタに勝つこと ができなかったときは、続いて、主キャラクタのパーテ ィ全員が死亡したかどうか判定する(ST14)。ここ で"NO"のときはST16に移り、"YES"のとき は、ゲームオーバーとなり(ST15)、このメインゲ ーム処理を終了する。

【0038】ST16でムービーを表示した後、当該サブマップのリクエスト条件をクリアした場合は(ST17で"YES")、続いてエンディングに移るかどうか判定し(ST18)、ここで"YES"であれば所定の30エンディング表示を行い、この「メインゲーム処理」を終了する。

【0039】図5は、「バトル処理」の手順を示す。ま ず、図6に示すような「戦闘シーン」の開始画面を表示 する(ST31)。この開始画面では、手前に主キャラ クタのパーティ ("主キャラクタA"111、"主キャ ラクタB"112、"主キャラクタC"113) が表示 され、その向かい側には、各主キャラクタに対応した位 置に3人の敵キャラクタ("敵キャラクタA"114、 "敵キャラクタB" 115、"敵キャラクタC" 11 6) が表示される。また、この開始画面の右下位置に は、主キャラクタのステータスに関する情報が表示され る。具体的には、各主キャラクタ毎にヒットポイント (以下「HP」という)、マジックポイント(以下「M P」という)及びサニティポイント(以下「SP」とい う) がそれぞれ予め定められ、この開始画面では、これ らのポイントについての残存ポイント数(現在所持して いるポイント数/最初に所持していたポイント数)が表 される。なお、「HP」が残存していることで、そのキ ャラクタが攻撃、アイテム使用など各種コマンドを実行 50 可能となり、当該ポイントが無くなった主キャラクタは、行動不能となる。「MP」は、これを有することで魔法等の特殊能力が使えるポイントであり、当該ポイントが無くなった主キャラクタは、特殊能力が使用できなくなる。「SP」は、これを有することで主キャラクタの正気が保たれるポイントで、当該ポイントが無くなった主キャラクタは、正気を失い異常状態に陥る。この異常状態に陥ったときは、当該キャラクタに対するコマンド操作が無効となり、敵味方にかまわず攻撃を仕掛けるといった異常な行動に暴走する。

【0040】次に、主キャラクタ及び敵キャラクタをも含めた、攻撃等の行動が行える順番を管理しているウェイトポイント(WP)を所定条件の基に減算する「WP減算処理」を行う(ST32)。この「WP減算処理」では、主キャラクタについて言えば、プレイヤによるコマンド選択を有効とするキャラクタの順番が管理される。なお、この「WP減算処理」についての詳細は後述する。

【0041】「WP減算処理」でコマンド選択が有効となった(後述するターンが回ってきた)キャラクタが敵キャラクタかどうか判定し(ST33)、"YES"のときは、敵キャラクタが主キャラクタに対して攻撃を実行するように、ゲームプログラムに従って自動処理を行い(ST34)、当該敵キャラクタのWPを初期値に戻す(ST37)。一方、ST33の判定で、コマンド選択が有効となったキャラクタが主キャラクタであると判定したときは、続いて、プレイヤの操作によるコマンド選択を受付ける「コマンド受付処理」を行う(ST35)。なお、この「コマンド受付処理」についての詳細は後述する。

【0042】「コマンド受付処理」で受付けたプレイヤによるコマンド選択の内容を確認し、そのコマンド種別に応じた表示処理を実行する「コマンド処理」を行う(ST36)。この「コマンド処理」により、選択された主キャラクタの行動形態に従った表示処理が実行される。例えば、攻撃を行うコマンド(後述の「戦う」コマンド)が選択された場合は敵キャラクタに対して攻撃を行うような表示処理が実行され、特殊能力を使うコマンド(後述の「特殊」コマンド)が選択された場合は敵キャラクタに対して魔法攻撃を行ったり、攻撃された場合は敵キャラクタに対して魔法攻撃を行ったり、攻撃された味方に対し回復魔法を使って回復させる等の表示処理が実行される。また、この「コマンド処理」では、プレイヤの操作タイミングによる技術介入を可能とする「ジャッジメント処理」も行われる。この「コマンド処理」についての詳細は後述する。

【0043】「コマンド処理」実行後、上記「WP減算処理」でコマンド選択が有効となったキャラクタのWPを初期値(255)に戻す(ST37)。続いて、「バトル処理」の終了条件を満たしているかどうか判定し、"NO"のときは、上記ST32の処理に戻り、"YE

S"のときは「ソウルポイント加算処理」を実行し(ST39)、「バトル処理」を終了する。なお、この「ソウルポイント加算処理」についての詳細は後述する。ここで、「バトル処理」の終了条件とは、戦闘画面に登場した敵キャラクタが全滅したこと、プレイヤにおいて「逃げる」コマンドが選択され敵キャラクタから逃げることに成功したこと、主キャラクタのパーティが全滅したこと、戦闘を終了させるようなイベントが発生したこと、のいずれかである。

【0044】図7は、上記「バトル処理」におけるST 1032の「WP減算処理」の手順を示す。まず、主キャラクタAのWP(主キャラクタAのWPを「WP1」と表す)を算出し、RAMの所定領域にセットする(ST41)。WPの初期値は「255」に指定され、このWP1は、前回の「WP減算処理」でRAMにセットされたWP1の値から主キャラクタAに設定されている能力値APを減算することで、算出される。この「WP」の算出方法は、その他のキャラクタについても同様とし、能力値APについては各キャラクタによって異なるものとする。各キャラクタには、経験値によって決定されるキャラクタレベル(LV)に応じて種々のキャラクタ個別能力が予め設定されており、上記「AP」は、このステータスを基に算出される。

【0045】一例として、図8は、主キャラクタA及び主キャラクタBのキャラクタ個別能力について示す。この図8に示すように、各キャラクタには、経験値によって変化するキャラクタレベル(LV)に応じ各種キャラクタ個別能力が設定されている。キャラクタ個別能力の種類としては、上述の「HP」、「MP」、「SP」のほか、物理的攻撃力(STR)、物理的防御力(VIT)、すばやさ(AGL)、魔法攻撃力(INT)、魔法防御力(POW)及び運(LUC)がある。これらは数値によって表され、キャラクタレベルが同一であってもキャラクタの種類によって異なった値が設定されている。「AP」は、この中の「AGL」及び「LUC」によって算出される。具体的には、AP=AGL+LUC/2の計算式により算出される。

【0046】このように主キャラクタAの「WP1」を求めた後、続いて、この求められた「WP1」が"0"かどうかの判定を行う(ST42)。ここで"YES"のときは、主キャラクタAについてのコマンド選択を有効とする(ST53)。従って、戦闘シーンにおいて、主キャラクタAに攻撃等の動作をさせるコマンド指定がプレイヤによってできるようになる。

【0047】ST42で"NO"のときは、主キャラクタBのWP(主キャラクタBのWPを「WP2」と表す)を算出し、RAMの所定領域にセットする(ST43)。続いて、求められた「WP2」が"O"かどうかの判定を行い(ST44)、"YES"のときは、主キャラクタBについてのコマンド選択を有効とし(ST550

3)、"NO"のときは、ST45に移る。

【0048】ST45では、主キャラクタCのWP(主キャラクタCのWPを「WP3」と表す)を算出し、RAMの所定領域にセットする。続いて、求められた「WP3」が"0"かどうかの判定を行い(ST46)、

"YES"のときは、主キャラクタCについてのコマンド選択を有効とし(ST53)、"NO"のときは、ST47に移る。

【0049】ST47では、敵キャラクタAのWP(敵キャラクタAのWPを「WP4」と表す)を算出し、R AMの所定領域にセットする。続いて、求められた「W P4」が"0"かどうかの判定を行い(ST48)、

"YES"のときは、敵キャラクタAについてのコマン ド選択を有効とし(ST53)、"NO"のときは、S T49に移る。

【0050】ST49では、敵キャラクタBのWP(敵 キャラクタAのWPを「WPs」と表す)を算出し、R AMの所定領域にセットする。続いて、求められた「W Ps」が"0"かどうかの判定を行い(ST50)、

"YES"のときは、敵キャラクタBについてのコマン ド選択を有効とし(ST53)、"NO"のときは、S T51に移る。

【0051】ST51では、敵キャラクタCOWP(敵キャラクタAOWPを「WP6」と表す)を算出し、R AMO所定領域にセットする。続いて、求められた「<math>WP6」が"O"かどうかの判定を行い(ST52)、

"YES"のときは、敵キャラクタCについてのコマン ド選択を有効とし(ST53)、"NO"のときは、再 びST41に戻って、当該「WP減算処理」を最初から 30 繰り返す。

【0052】この「WP減算処理」において、コマンド選択が有効となったキャラクタが主キャラクタのとき、ディスプレイ16では、図6に示すように、コマンド選択が有効となった主キャラクタの頭上に選択マーク43が表示される。そして、このような表示の後は、続いて、選択マーク43が頭上に表示された主キャラクタ(ここでは"主キャラクタA"111)がズームアップされ、図9に示すような「コマンド選択画面」が表示される。

【0053】図9に示す「コマンド選択画面」では、 "主キャラクタA" 111の行動形態を決定するための コマンドが選択項目として示されたコマンドメニュー4 4が表示される。そして、コマンドメニュー44の左側 に表示される選択カーソル45をプレイヤによる上方向 ボタン7又は下方向ボタン8の操作により移動させ、○ ボタン12が操作されたときに選択カーソル45が左位 置に表示されているコマンドが選択され、"主キャラク タA" 111の行動形態が決定される。この図9では、 コマンドメニュー44に「戦う」、「特殊」、「アイテム」、「防御」及び「逃げる」の5つのコマンドが表示 される。ここでは、「戦う」コマンドの左位置に選択カーソル45が表示されており、当該コマンドが決定された場合を示す。また、コマンドメニュー44の上方には、この"主キャラクタA"111の「HP」、「MP」及び「SP」の値が表示されている。

【0054】図10は、上記「バトル処理」におけるST35の「コマンド受付処理」の手順を示す。まず、上記「WP減算処理」においてコマンド選択が有効となったキャラクタが主キャラクタのときにおいて、当該主キャラクタの「SP」が"0"かどうかを判定する(ST55)。ここで"YES"の場合は、当該主キャラクタについて「キャラクタ暴走処理」を行い(ST56)、上記ST37(図5)の処理に移る。「キャラクタ暴走処理」が実行された場合、当該キャラクタに対するコマンド操作が無効となり、敵味方にかまわず攻撃を仕掛けるといった異常な行動に暴走する。一方、上記ST55で"NO"のときは、プレイヤによるコマンド操作があったかどうか、すなわち、上記「コマンド選択画面」においてコマンドが選択されたかどうかを判定する(ST57)。

【0055】図11は、上記「コマンド受付処理」におけるST56の「キャラクタ暴走処理」の手順を示す。まず、主キャラクタの行動を決定するコマンドの種別をランダムに選択し、当該コマンドに基づいた行動(攻撃、攻撃魔法の使用、回復魔法の使用等)の対象となるキャラクタを敵味方関係無くランダムに選択する(ST61)。例えば「戦う」コマンドが選択された場合、攻撃を加える対象のキャラクタを敵味方関係無くランダムに選択する。そして、選択されたコマンド等に基づき決定されるキャラクタの動作を表示する後述の「ジャッジ 30メント処理」を自動処理し(ST62)、この「キャラクタ暴走処理」を終了する。

【0056】図12及び図13は、キャラクタ暴走処理が実行されたときの具体的な表示例を示し、ここでは、一例として、"主キャラクタA"111のSPが"0"となり、当該"主キャラクタA"111についてキャラクタ暴走処理を実行したときの様子を示す。

【0057】図12は、キャラクタ暴走処理の実行開始 直後の表示態様を示し、"主キャラクタA"111の足 元から黒煙117が上がってきて、体を取り囲んでいく 様子を表示する。このとき、ディスプレイ16には、

「主キャラクタAが暴走した!!」という文字も表示される。その後、図13に示すように、"主キャラクタA"111の頭上に暴走したことを示す暴走マーク118が表示されると共に、「へへへへつ……楽しいねえ…!」という文字も表示される。そして、この後、"主キャラクタA"111は、上記ST61で選択された対象キャラクタに対し、攻撃等の行動を行う。

【0058】上記実施形態では、一度暴走状態に陥ると、全てのコマンド操作を受け付けなくなるが、一部の 50

コマンドのみ所定の条件で受け付けるようにしてもよい。例えば、「アイテム」コマンドのみを受け付けるが、選択された「アイテム」を誰に使うかを分からなくしたり、「戦う」コマンドを3ターンに1回受け付けたりする。また、主キャラクタが暴走するのは「SP=0」となったときであり、また、暴走しっぱなしではなく、時間が経つと正常に戻るようにしてもよい。

【0059】図14は、上記「バトル処理」におけるST36の「コマンド処理」の手順を示す。まず、選択されたコマンドが「戦う」コマンドかどうかを判定する(ST65)。ここで"YES"のとき、すなわち、上

コマンドが「特殊」コマンドかどうか、すなわち、上記「コマンド選択画面」において選択項目の「特殊」がプレイヤにより選択されたかどうかを判定する(ST67)。ここで"YES"のときは、DVD-ROM31より「特殊テーブル」(詳細は図31に示す)を取り出し、RAM23の所定領域にセットする。

【0061】ST67で"NO"のときは、選択されたコマンドが「アイテム」コマンドかどうか、すなわち、上記「コマンド選択画面」において選択項目の「アイテム」がプレイヤにより選択されたかどうかを判定する(ST69)。ここで"YES"のときは、DVD-ROM31より「アイテムテーブル」(詳細は図33に示す)を取り出し、RAM23の所定領域にセットする。【0062】ST69で"NO"のときは、選択されたコマンドが「防御」コマンドかどうか、すなわち、上記「コマンド選択画面」において選択項目の「防御」がプレイヤにより選択されたかどうかを判定する(ST69)。ここで"YES"のときは、主キャラクタが敵キャラクタからの攻撃を防御する様子を表示する「防御」コマンド処理を実行する(ST72)。

【0063】ST71で"NO"のときは、主キャラクタが敵キャラクタから逃げる様子を表示する「逃げる」コマンド処理を実行する(ST73)。

【0064】「戦う」コマンド、「特殊」コマンド及び「アイテム」コマンドのうちのいずれかが選択され、各コマンドに対応するテーブルがRAM23の所定領域にセットされたときは、そのコマンド及びテーブルに基づき決定される主キャラクタの動作を表示する「ジャッジメント処理」を実行する(ST74)。

【0065】図15は、「ジャッジメント処理」の手順を示す。まず、選択されたコマンドに基づき行われる行動(攻撃、攻撃魔法の使用、回復魔法の使用等)の対象となるキャラクタ(以下、「対象キャラクタ」という)がプレイヤによって選択されたかどうか判定する(ST

81)。具体的には、上記「コマンド選択画面」におい てコマンド選択が完了すれば、図16に示すような「対 象キャラクタ選択画面」が表示され、当該画面において 対象キャラクタがプレイヤによって選択される。対象キ ャラクタの選択は、次のように行われる。すなわち、

「対象キャラクタ選択画面」において表示される選択マ ーク46がプレイヤによる上方向ボタン7又は下方向ボ タン8の操作により移動され、○ボタン12が操作され たときに選択マーク46が頭上に表示されているキャラ クタが対象キャラクタとして決定される。図16では、 "敵キャラクタA"の頭上に選択マーク46が表示さ れ、当該キャラクタが対象キャラクタとして決定された 場合を示す。

【0066】ST81で "YES" のときは、「ジャッ ジメントリング決定処理」を実行し(ST82)、続い て、「ジャッジメントリング判定処理」を実行する(S T83) .

【0067】続いて、上記ST83の「ジャッジメント リング判定処理」で算出されるダメージ量又は回復値に 基づきHP、MP及びSPの値を更新する(ST8 4)。ここでは、ダメージ量、回復値等に応じたHP及 UMPの加減算と、SPの減算が行われる。SPの減算 は、このST84の処理が実行される毎に"1"減算す るものとする。すなわち、キャラクタのターン毎に "1"減少するものとする。

【0068】なお、SPの減算値を、ダメージ量、回復 値等に応じて決定するようにしてもよい。 例えば、ダメ ージ量、回復値に比例した値(例えば、ダメージ量、回 復値等の1/10の値)をSPの減算値として決定する ようにする。

【0069】また、コマンド選択が有効となったときか らジャッジメントリング100が表示されるまでの時間 (秒数) をSPの減算値として決定するようにしてもよ い。この場合、プレイヤがコマンド選択に要した時間が SPの減算値として設定されるため、プレイヤによるコ マンド選択が素早ければSPの減算値は少なくて済む が、コマンド選択に時間がかかれば、そのかかった時間 分がSPより減算されることとなる。

【0070】次に、上記ST82及びST83により決 定された内容に応じてキャラクタのステータスを更新す る(ST85)。この処理でキャラクタのステータスが 「異常ステータス」に更新されると、キャラクタが通常 状態と異なる異常状態となる。この「異常ステータス」 は、攻撃を受けたアイテムや魔法等の種類によって異な る。例えば、「毒」異常ステータスは、敵から魔法を受 けたときや所定のアイテムによる攻撃を受けたときに、 主キャラクタが行動を起こすターン毎にキャラクタの体 力が自動的に減ってしまう異常ステータスである。ま た、「石化」異常ステータスは、敵から魔法を受けたと きや所定のアイテムによる攻撃を受けたときに、キャラ so 感に働きかけて遊技者が操作タイミングを認知できる構

クタが石のように固まってしまい、コマンド入力が不可 能となる異常ステータスである。

【0071】そして、更新されたパラメータに基づい て、主キャラクタが対象キャラクタに対し所定の行動 (攻撃、魔法をかける等)を行う演出画像の表示を実行 する(ST86)。

【0072】ここで、本発明にかかるゲームでは、主キ ャラクタが対象キャラクタに対し選択コマンドに基づい た行動を行う直前に、図17に示すように可変表示領域 としてのジャッジメントリング100が表示され、この ジャッジメントリング100を利用して上記効果を決定 する上で必要なパラメータが決定される。

【0073】ここで、図17に示すように、ジャッジメ ントリング100は、斜め方向に傾いた状態で表示され る。そして、このジャッジメントリング100上には、 当該ジャッジメントリング100の中心点を支点として 時計の針のように時計方向に回転する変動領域としての 回転バー101が表示される。また、ジャッジメントリ ング100上には、所定の角度範囲で色が塗られた領域 (以下、「タイミングエリア」という) が表示される。 このタイミングエリアは、プレイヤにとって相対的に有 利となる「有効領域」である。

【0074】その後、回転バー101の回転が開始さ れ、当該回転バー101が上記タイミングエリア上を通 過するときに、プレイヤが○ボタン12を操作できたか どうかによって、上記パラメータの内容が変更される。 ここで、上記タイミングエリアは、図17に示すように 3つのタイミングエリアで構成され、回転バー101が 最初に通過するタイミングエリアを「第1タイミングエ 30 リア」102、次に通過するタイミングエリアを「第2 タイミングエリア」103、最後に通過するタイミング エリアを「第3タイミングエリア」104とする。

【0075】例えば、3つのタイミングエリア上で○ボ タン12の操作が上手くできたとき、すなわち3つのタ イミングエリア上に回転バー101があるときに○ボタ ン12が操作できたとき、その後、主キャラクタが対象 キャラクタに対し行う行動が有効となる。「戦う」コマ ンドが選択された場合であれば、所定の攻撃力で3回の 攻撃を行い敵キャラクタにダメージを与え、「特殊」コ マンドが選択され回復魔法を使用する場合であれば、所 定の回復力を有する魔法を味方キャラクタに対し3回か けることができ、味方キャラクタに回復力を与えること ができる。

【0076】これに対し、1つのタイミングエリア上で ○ボタン12の操作タイミングを外したときは、そのタ イミングエリアに割り振られた効果が無効となる。特に 3回とも失敗した場合は効果はゼロとなる。また、本実 施例では、ジャッジメントリング100の有効領域を視 覚で認識する方式を採用しているが、要は、遊技者の五 グエリア102は、先頭角度を45°とし終端角度を135°とした90°の角度範囲を当該タイミングエリア の範囲として設定される。第2タイミングエリア103は、先頭角度を180°とし終端角度を247°とした67°の角度範囲を当該タイミングエリア104は、先頭角度を292°とし終端角度を337°とした45°の角度範囲を当該タイミングエリアの範囲として設定されている。

【0089】また、ジャッジメントリング100では、各タイミングエリアの所定範囲に、ここを通過するときに〇ボタン12の操作ができれば敵キャラクタのダメージ量が20%増加すなわち1.2倍となる特別有効領域としての「120%領域」が設定されている。「120%領域」は、終端角度から当該「120%領域」の角度分を減算した角度位置から終端角度までの範囲で形成される。

【0090】図27は、敵キャラクタの相手ダメージ量を算出する際の計算式を示す。

【0091】「割当値」は、この図27に示すように、201回目の攻撃時は"0.2"、2回目の攻撃時は"0.3"、3回目の攻撃時は"0.5"に設定されている。
【0092】「SP残量補正値」は、現在のSPが最大SPの25%を切るまで、すなわち「25-現SP/最大SP×100≦0」を満たす間は"1"で、現在のSPが最大SPの25%を切ったとき、すなわち「25-現SP/最大SP×100>0」を満たしたとき、SPは"0.01"加算した"1.01"となる。そして、その後SPが1ポイント減る毎に"0.01"ずつ加算されていく。すなわち、SPが1ポイント減る毎に、相30手ダメージ量が1%ずつ上昇するように設定される。

【0093】「キャラクタ個別能力」は、上記図8に示したSTR (物理的攻撃力)を示し、「使用アイテム個別能力」は、図26に示す主キャラクタ及び武器の種類に応じて設定された値である。

【0094】「ジャッジメントリング補正値」は、回転パー101がタイミングエリアの120%領域上にあるときに○ボタン12の操作がされたときは"1.2"で、回転パー101がタイミングエリアの120%領域以外の領域上にあるときに○ボタン12の操作がされた40ときは"1"で、回転パー101がタイミングエリア上にあるときに○ボタン12の操作がされなかったときは"0"である。

【0095】例えば、「戦う」コマンドが選択された場合において、3つのタイミングエリア上で○ボタン12の操作が上手くできたとき、すなわち3つのタイミングエリア上に回転バー101があるときに○ボタン12が操作できたとき、その後、主キャラクタは敵キャラクタに対し攻撃を3回繰り返し所定のダメージを与える。例えば、主キャラクタAが武器A1を用いて攻撃する場

合、1回目の攻撃における相手ダメージ量は、「0.2×SP残量補正値×STR×6×1(1.2)」となり、この相手ダメージ量分のポイントが敵キャラクタのHPから滅算される。同様に、2回目の攻撃における相手ダメージ量は、「0.3×SP残量補正値×STR×6×1(1.2)」、3回目の攻撃における相手ダメージ量は、「0.5×SP残量補正値×STR×6×1(1.2)」となり、それぞれ敵キャラクタのHPから減算される。

【0096】一方、1つのタイミングエリア上で○ボタン12の操作タイミングを外したときは、その後のタイミングエリアにおける「ジャッジメントリング補正値」は"0"となる。例えば、主キャラクタAが武器A1を用いて攻撃する場合において、第1タイミングエリア上に回転バー101があるときに○ボタン12が操作できたとき、1回目の攻撃における相手ダメージ量は、

「0. 2×SP残量補正値×STR×6×1 (1. 2)」となるが、第2タイミングエリア上で○ボタン1 2の操作タイミングを外したときは、2回目及び3回目 の攻撃における「ジャッジメントリング補正値」は "0"となり、相手ダメージ量も"0"となる。

【0097】ここで、敵キャラクタのHPが"0"になったとき、主キャラクタが当該敵キャラクタを倒したこととなる。

【0098】図28は、コマンド決定時に表示されるジ ャッジメントリング100の表示態様を示す。ここで は、主キャラクタが主キャラクタAで、武器A1を使用 して「戦う」コマンドが選択されたときのコマンド決定 時のジャッジメントリング100を示す。このジャッジ メントリング100は、図26に示した「武器テーブ ル」に設定された各タイミングエリアの角度範囲で形成 される。主キャラクタが主キャラクタAで、武器A1を 使用して「戦う」コマンドが選択された場合は、第1タ イミングエリア102の先頭角度が45°で終端角度が 135°、第2タイミングエリア103の先頭角度が1 80°で終端角度が247°、第3タイミングエリア1 04の先頭角度が292°で終端角度が337°であ る。また、この図28に示すように、「120%領域」 は、第1タイミングエリア102では終端角度の135 から30°減算した「105°」から終端角度の「1 35°」までの範囲102aであり、第2タイミングエ リア103では、終端角度の247°から23°減算し た「224°」から終端角度の「247°」までの範囲 103aであり、第3タイミングエリア104では、終 端角度の337°から15°減算した「322°」から 終端角度の「337°」までの範囲104aである。 【0099】図29は、コマンド決定後のジャッジメン

【0099】図29は、コマンド決定後のジャッジメントリング100の表示態様を示す。ここでは、回転バー101が回転を開始し、第1タイミングエリア102上を通過しているときの様子を示している。

【0100】なお、上記「120%領域」については上記のような場合に限らない。例えば、図30(1)に示すように、「120%領域」を先端角度から所定角度までの範囲に設けたり、図30(2)に示すように、「120%領域」を2箇所設けるようにしてもよい。図30(1)では、先端角度の45°から20°加算した角度の65°までの範囲102aを「120%領域」とした場合を示す。また、図30(2)では、先端角度の45°から20°加算した角度の65°までの範囲102aと、終端角度の135°から30°減算した角度の105°までの範囲とを「120%領域」とした場合を示す。

【0101】図31は、「特殊テーブル」を示す。これは、「特殊」コマンドがプレイヤにより選択されたときにセットされるテーブルである。ここで、「特殊」とは、キャラクタ毎に個別に設定された特別な能力(特殊能力)を使用するコマンドであって、例えば、主キャラクタAの場合は、後述するフュージョンモンスターに変身し、通常状態では攻撃魔法が使用できなかったところが使用可能となる。この図31に示すように、主キャラクタの種類によって使用できる特殊能力が定められており、各特殊能力毎に、能力値及び各タイミングエリアの範囲が設定されている。

【0102】この図31に示すように、主キャラクタが主キャラクタAのときは、特殊能力として攻撃魔法1~3が使用可能で、これらに設定されている能力値は、これら攻撃魔法1~3を用いて敵キャラクタに対しダメージを与えるための相手ダメージ量の算出に用いられる。この場合、使用する特殊能力の能力値が大きいほど、敵キャラクタのダメージ量、すなわち敵キャラクタのHP30を減少させるためのポイント数が大きくなる。なお、これら攻撃魔法1~3は、後述するフュージョンモンスターに変身したときに使用可能となる。

【0103】一方、主キャラクタが主キャラクタBのと きは、特殊能力として回復魔法1~3が使用可能で、こ れらに設定されている能力値は、これら回復魔法1~3 を用いて味方キャラクタを回復させるための回復値の算 出に用いられる。この場合、使用する特殊能力の能力値 が大きいほど、味方キャラクタの回復値、すなわち敵キ ャラクタからダメージを受け減少している味方キャラク タのHPを回復させるためのポイント数が大きくなる。 【0104】タイミングエリアの範囲は、上記「武器」 テーブル同様、回転バー101の回転開始位置100a をO°とした「先頭角度」及び「終端角度」で囲まれた 角度範囲で示され、これら「先頭角度」及び「終端角 度」は、使用する特殊能力の種類に応じて異なる値が設 定されている。これに加え、この「特殊」テーブルで は、使用する特殊能力の種類によって第1タイミングエ リア102しか設定されていない場合や、第1タイミン グエリア及び第2タイミングエリアの2つしか設定され 50 ていない場合がある。なお、主キャラクタCには、このような特殊能力が用意されておらず、この「特殊」テーブルにおいて能力値もタイミングエリアの範囲も設定されていない。

【0105】図32は、特殊能力として攻撃魔法1~3を使用したときの相手ダメージ量を算出する計算式と、特殊能力として回復魔法1~3を使用したときの回復値を算出する計算式を示す。

【0106】「割当値」は、この図32に示すように、 1回目の特殊能力使用時は"0.2"、2回目の特殊能力使用時は"0.3"、3回目の特殊能力使用時は "0.5"に設定されている。

【0107】図32(1)の攻撃魔法1~3を使用したときの相手ダメージ量を算出する計算式に使用される「キャラクタ個別能力」は、上記図8に示したINT(魔法攻撃力)を示す。「使用する特殊能力の能力値」は図31に示す主キャラクタ及び使用する特殊能力の種類に応じて設定された能力値である。

【0108】「ジャッジメントリング補正値」は、回転 バー101がタイミングエリアの120%領域上にあるときに〇ボタン12の操作がされたときは"1.2"で、回転バー101がタイミングエリアの120%領域以外の領域上にあるときに〇ボタン12の操作がされたときは"1"で、回転バー101がタイミングエリア上にあるときに〇ボタン12の操作がされなかったときは"0"である。

【0109】例えば、「特殊」コマンドが選択され、使用する特殊能力として攻撃魔法が選択された場合において、表示される全てのタイミングエリア上で〇ボタン12の操作が上手くできたときは、その後、主キャラクタは敵キャラクタに対し攻撃魔法による攻撃を行い所定のダメージを与える。例えば、主キャラクタAが攻撃魔法1を用いて攻撃する場合は、タイミングエリアは一つしか設定されていないため、攻撃魔法による攻撃を1回のみ行う。このときの相手ダメージ量は、図32(1)より「0.2×1NT×99×1(1.2)」となり、この相手ダメージ量分のポイントが敵キャラクタのHPから減算される。

【0110】また、「特殊」コマンドが選択され、使用する特殊能力として回復魔法が選択された場合において、表示される全てのタイミングエリア上で〇ボタン12の操作が上手くできたときは、その後、主キャラクタは味方キャラクタに対し回復魔法をかけ回復させる。例えば、主キャラクタBが回復魔法1を用いる場合は、タイミングエリアは一つしか設定されていないため、回復魔法を味方キャラクタに対して1回のみ使用する。このときの味方キャラクタの回復値は、図32(2)より「0.2×19×1(1.2)」となり、この回復値分のポイントが味方キャラクタのHPに加算される。

【0111】また、キャラクタ別にそれぞれのテーブル

のタイミングエリアの範囲を比較してみると、図26の 武器テーブルにおいて、主キャラクタAに設定されたタ イミングエリアの範囲は、主キャラクタBに設定された タイミングエリアの範囲に比べ全般的に広い。例えば、 武器A1に設定されたタイミングエリアの範囲の合計 は、(135°-45°)+(247°-180°)+ (337°-292°)=202°の角度範囲であり、 武器B1に設定されたタイミングエリアの範囲の合計 は、(125°-50°)+(205°-157°)+ $(282^{\circ}-247^{\circ})=185^{\circ}$ の角度範囲である。 【0112】これは、主キャラクタAが、男性キャラク タで、腕力が強く物理的攻撃力が高いという物語上の設 定をしているためで、それに伴い主キャラクタAは武器 を用いた攻撃に秀でている。従って、武器を使用する場 合すなわち武器テーブル選択時のタイミングエリアの範 囲が広く設定され、ジャッジメントリング100の操作 の難易度が低くなっている。

【0113】一方、図31の特殊テーブルにおいては、逆に、主キャラクタAに設定されたタイミングエリアの範囲に比べ、主キャラクタBに設定されたタイミングエ 20 リアの範囲の方が広い。

【0114】これは、主キャラクタBが、女性キャラクタであり、魔術師という物語上の設定をしているためで、回復魔法を使用する場合すなわち特殊テーブル選択時のタイミングエリアの範囲が広く設定され、ジャッジメントリング100の操作の難易度が低くなっている。

【0115】このように、物語の設定からくる各キャラクタの特徴をジャッジメントリング100の実行条件の中に取り入れたことで、単なる技術介入的な要素だけではなく、各キャラクタの特性に合ったコマンドを探し出 30 す面白味も生まれ、ゲームの興趣がさらに増す。

【0116】図33は、「アイテムテーブル」を示す。これは、「アイテム」コマンドがプレイヤにより選択されたときにセットされるテーブルであり、使用するアイテムの種類に応じて、使用アイテム個別能力及び各タイミングエリアの範囲が設定されている。なお、この「アイテムテーブル」に示すように、アイテムA~Cは全ての主キャラクタにおいて共通に使用できる。このアイテムA~Cは、敵キャラクタからダメージを受け減少している味方キャラクタのHPを回復させるためのアイテムである。従って、この「アイテムテーブル」における使用アイテム個別能力は、これらアイテムA~Cによって味方キャラクタを回復させるための回復値の算出に用いられる。

【0117】主キャラクタがアイテムA~Cを使用したときの回復値を算出する計算式は、図32(2)と同一で、「割当値」は、1回目のアイテム使用時は"0.2"、2回目のアイテム使用時は"0.3"に設定される

【0118】図34は、「ジャッジメントリング補正パ 50

ラメータテーブル」について示す。この「ジャッジメントリング補正パラメータテーブル」は、ジャッジメントリング100の表示態様(タイミングエリアの範囲、回転バー101の回転速度及び回転数、ジャッジメントリングのサイズ)を変化させるパラメータ(以下、「ジャッジメントリング補正パラメータ」という)と、その表示態様の変化の内容を示す。

【0119】「ジャッジメントリング補正パラメータテーブル」に示すジャッジメントリング補正パラメータの種別として、「アイテム」、「敵魔法」、「イベント種別」がある。

【0120】この「ジャッジメントリング補正パラメータテーブル」に示すように、ジャッジメントリング補正パラメータとしての「アイテム」には10種類のアイテム(アイテムD~アイテムM)を設定しており、これらのアイテムは、各サブマップ上において主キャラクタのパーティが所定の条件をクリアすることで入手可能なものである。これらのアイテムを戦闘シーンや店などで使用した場合、表示されるジャッジメントリング100の表示態様は、通常状態と異なり、プレイヤにとって非常に有利な状態で表示される。

【0121】それぞれのアイテムを使用したときの効果を説明する。

【0122】 (1) アイテムD又はアイテムEを使用した場合、タイミングエリアの範囲は2倍に広がる。すなわち、 \bigcirc ボタン12の操作が楽になる。

【0123】 (2) アイテムF又はアイテムGを使用した場合、回転バー101の回転速度が1/2となる。すなわち、 \bigcirc ボタン12の操作が楽になる。

【0124】(3) アイテムHを使用した場合、タイミングエリアの範囲が2になると共に、回転速度が1/2になる。

【0125】(4)アイテムIを使用した場合、回転バー101の回転速度が速くなったり遅くなったり不規則に変化するが、○ボタン12の操作を上手くやった場合は、攻撃力すなわち相手ダメージ最が3倍となり非常に有利な状態となる。

【0126】(5) アイテム J を使用した場合、ジャッジメントリング100上の全ての範囲がタイミングエリアとなる。すなわち、どの位置で○ボタン12の操作を行っても成功となる。

【0127】(6) アイテムKを使用した場合、回転バー101の回転数が通常1回のところ最大7回となる。この場合、プレイヤは慎重に○ボタン12の操作が行える。

【0128】 (7) アイテムLを使用した場合、上記アイテムIの効力が働くと共に、回転数が増加し、○ボタン12の操作が成功したときの回転数の消化数に応じて相手ダメージ量が増加する。

【0129】(8)アイテムMを使用した場合、ジャッ

ジメントリング100上にタイミングエリアは表示されないが、○ボタン12の操作タイミングに応じてランダムに攻撃する主キャラクタの人数及び攻撃力が決定される。

【0130】なお、この「ジャッジメントリング補正パラメータテーブル」において、何も記載されていない空白箇所は、通常時と変化しない場合である。

【0131】このように、これらジャッジメントリング 補正パラメータとしてのアイテムD〜アイテムMを入手 することでプレイヤは非常に有利なゲーム展開が可能と 10 なるため、これらは比較的入手が困難なレアアイテムと して設定されている。

【0132】ジャッジメントリング補正パラメータとしての設定されている「敵魔法」とは、敵キャラクタの有する魔法(これを「敵魔法」という)のうちの特定の敵魔法を示し、これらの敵魔法を主キャラクタが受けた場合、ジャッジメントリング100の表示態様がプレイヤにとって不利な状態となる。この「ジャッジメントリング補正パラメータテーブル」では、ジャッジメントリング補正パラメータとしての「敵魔法」に6種類の敵魔法20(敵魔法A~敵魔法F)を設定している。

【0133】それぞれの敵魔法を受けたときの効果を説明する。

【0134】(1) 主キャラクタが敵魔法Aを受けた場合、ジャッジメントリング100上のタイミングエリアの範囲が1/2となる。

【0135】(2) 主キャラクタが敵魔法Bを受けた場合、回転バー101の回転速度が2倍となる。

【0136】(3) 主キャラクタが敵魔法Cを受けた場合、ジャッジメントリング100のサイズが1/2とな 30 る。

【0137】(4) 主キャラクタが敵魔法Dを受けた場合、ジャッジメントリング100のサイズが2倍となるが、ジャッジメントリング100上のタイミングエリアの範囲は1/2となる。

【0138】(5) 主キャラクタが敵魔法Eを受けた場合、ジャッジメントリング100のサイズが2倍となるが、回転バー101の回転速度が速くなったり遅くなったり不規則に変化する。この場合において、○ボタン12の操作を上手くやったとしても、上記アイテムIのよ40うに攻撃力が3倍となることはなく、通常の攻撃力である。

【0139】(6) 主キャラクタが敵魔法Fを受けた場合、タイミングエリアの範囲、回転バー101の回転速度、及びジャッジメントリング100のサイズが1/2から2倍までの範囲でランダムに決定される。

【0140】ジャッジメントリング補正パラメータとしての設定されている「イベント種別」は、主キャラクタのパーティが特定の敵キャラクタと対戦するイベントで、当該イベントが発生した場合、ジャッジメントリン 50

グ100の表示態様がプレイヤにとって不利な状態となる。この「ジャッジメントリング補正パラメータテーブル」では、ジャッジメントリング補正パラメータとしての「イベント種別」に4種類のイベント種別(中ボスA~C及びラスボス)を設定している。

【0141】それぞれのイベント種別が発生したときの効果を説明する。

【0142】(1)イベント種別「中ボスA」は、主キャラクタのパーティが敵のボスキャラクタの一種である「中ボスA」に遭遇し対戦するイベントである。このイベントが発生したとき、回転バー101の回転速度が2倍となる。

【0143】(2)イベント種別「中ボスB」は、主キャラクタのパーティが敵のボスキャラクタの一種である「中ボスB」に遭遇し対戦するイベントである。このイベントが発生したとき、タイミングエリアの範囲が1/2となる。

【0144】(3)イベント種別「中ボスC」は、主キャラクタのパーティが敵のボスキャラクタの一種である「中ボスC」に遭遇し対戦するイベントである。このイベントが発生したとき、タイミングエリアの範囲が1/2となり、さらに、回転バー101の回転速度が速くなったり遅くなったり不規則に変化する。。

【0145】(4)イベント種別「ラスボス」は、主キャラクタのパーティが敵のボスキャラクタの一種である「ラスボス」に遭遇し対戦するイベントである。このイベントが発生したとき、タイミングエリアの範囲が1/2となる。

【0146】ここで、ボスキャラクタは、通常の敵キャラクタに比べ、倒すことで非常に多くの経験ポイントを 獲得できる敵キャラクタであるため、上記のように、ジャッジメントリング100の表示態様は、プレイヤにとって操作が困難な状態となる。

【0147】図35は、上記ST83(図15)の「ジャッジメントリング判定処理」の手順を示す。この処理は、上記「ジャッジメントリング決定処理」で、ジャッジメントリング100における回転バー101の回転が開始した後の処理で、まず、プレイヤによる〇ボタン12の操作がなされ、当該操作信号の入力の有無を判定する(ST101)。ここで"NO"のときはST107の処理に移り、"YES"のとき、すなわち当該操作信号の入力を確認したときは、続いて、回転バー101がタイミングエリア上にあるかどうかを判定する(ST102)。

【0148】ST102の判定で"NO"のときは、ST107の処理に移り、"YES"のとき、すなわち回転バー101がタイミングエリア上にあるときは、続いて、その回転バー101のある位置が120%領域上にあるかどうかを判定する(ST103)。ここで、ST102の判定で"NO"の場合とは、回転バー101が

タイミングエリア上にあるとき○ボタン12の操作ができなかった場合である。この場合、これ以降の○ボタン12の操作は無効となり、ジャッジメントリング100の表示の終了条件を達成したこととなる。

【0149】ST103の判定で"YES"のとき、すなわち回転バー101が120%領域上にあるときは、上記ジャッジメントリング補正値として"1"をRAM23の所定領域にセットする(ST104)。一方、ST103の判定で"NO"のとき、すなわち回転バー101が120%領域以外のタイミングエリア上にあるときは、上記ジャッジメントリング補正値として"1"をRAM23の所定領域にセットする(ST105)。

【0150】続いて、選択されたコマンド、主キャラクタの種類及び使用アイテムに基づき、相手ダメージ量又は回復値を所定の計算式により算出し、この算出結果をRAM23の所定領域にセットする(ST106)。

【0151】そして、ST107では、ジャッジメントリング100の表示の終了条件を達成したかどうか判定する。終了条件とは、(1)規定回転数(通常は1回で、ジャッジメントリング補正パラメータにより回転数 20が増加する場合がある)を消化したこと、(2)目押し操作の規定回数(通常は3回で、各種パラメータにより変化する)を消化したこと、である。このST107の判定で"YES"のときは、この「ジャッジメントリング判定処理」を終了し、"NO"のときは、上記ST101の処理に戻る。

【0152】図36は、上記ST39(図5)の「ソウルポイント加算処理」の手順を示す。この処理は、戦闘シーンにおいて、上記「1ターン」終了後に行われる処理である。対戦する敵キャラクタには「ソウルポイント」と称するポイントが設定されている場合があり、主キャラクタが倒した敵キャラクタがソウルポイントが設定されているものであったとき、主キャラクタは当該ソウルポイントを獲得することができる。

【0153】図37は、敵キャラクタとそのソウルポイントを示す「ソウルポイントテーブル」を示す。この図37に示すように、ソウルポイントには、"光"、

"闇"、"風"、"地"、"水"、及び"炎"の6種類の属性があり、獲得したソウルポイントは、各属性毎に、RAM23内に設けた「ソウルポイント加算カウン 40 タ」に加算される。

【0154】従って、「ソウルポイント加算処理」では、まず、「ソウルポイントテーブル」を参照し、倒した敵キャラクタに設定されているソウルポイントを加算する(ST111)。倒した敵キャラクタがモンスターAの場合、属性"地"のソウルポイントが"1"に設定されているため、当該属性"地"のソウルポイント加算カウンタに"1"を加算する。倒した敵キャラクタがモンスターBの場合、属性"闇"のソウルポイントが"2"に設定されているため、当該属性"闇"のソウル50

ポイント加算カウンタに "2"を加算する。倒した敵キャラクタがモンスターCの場合、ソウルポイントが設定されていないため、ソウルポイント加算カウンタへの加算はされない。倒した敵キャラクタがモンスターDの場合、属性 "地"のソウルポイントが "1"でかつ属性 "炎"のソウルポイントが "4"に設定されているため、当該属性 "地"のソウルポイント加算カウンタに "1"を加算し、かつ当該属性 "炎"のソウルポイント加算カウンタに "4"を加算する。倒した敵キャラクタがモンスターEの場合、属性 "光"のソウルポイントが "1"に設定されているため、当該属性 "光"のソウルポイントが "1"に設定されているため、当該属性 "光"のソウルポイント加算カウンタに "1"を加算する。

【0155】次に、ソウルポイントが加算されたかどうかを判定する。ここで"NO"のときは、この「ソウルポイント加算処理」を終了し、"YES"のときは、「ソウルポイント獲得数表示画面」を表示する(ST113)。

【0156】図38(1)は、「ソウルポイント獲得数 表示画面」の表示例を示す。"光"の文字が表示されて いる領域121には、属性"光"のソウルポイント獲得 数がレベルゲージ121a及び数値によって表示され る。"炎"の文字が表示されている領域122には、属 性"炎"のソウルポイント獲得数がレベルゲージ122 a及び数値によって表示されている。"地"の文字が表 示されている領域123には、属性"地"のソウルポイ ント獲得数がレベルゲージ123a及び数値によって表 示されている。 "闇"の文字が表示されている領域12 4には、属性"闇"のソウルポイント獲得数がレベルゲ ージ124a及び数値によって表示されている。"風" の文字が表示されている領域125には、属性 "風" の ソウルポイント獲得数がレベルゲージ125a及び数値 によって表示されている。"水"の文字が表示されてい る領域126には、属性"水"のソウルポイント獲得数 がレベルゲージ126a及び数値によって表示されてい

【0157】ソウルポイントは、その獲得数に応じてレベルが1つずつ上がるように設定されており、そのレベルが上がったとき、主キャラクタは、後述の「フュージョンモンスター」と戦うことができる。ここで、「フュージョンモンスターを倒したことを条件にその主キャラクタに特殊な能力を与えるように設定された敵キャラクタである。この特殊な能力とは、主キャラクタがフュージョンモンスターそのものに変身できる能力である。

【0158】図39は、フュージョンモンスターと戦う 条件であるレベル(以下、「フュージョンレベル」とい う)を上げるために必要なソウルポイント数についての 一例を示す。ここで、フュージョンモンスターには、ソ ウルポイントの属性に対応した6種類のフュージョンモ ンスター(光フュージョンモンスター、炎フュージョン モンスター、地フュージョンモンスター、闇フュージョ ンモンスター、風フュージョンモンスター、水フュージ ョンモンスター)が設定されている。

【0159】この図39に示す例では、「炎フュージョ ンモンスター」と戦う条件であるフュージョンレベルを 上げるために必要なソウルポイント数について示す。こ の場合、ソウルポイントの獲得数が"80"に達したと きは、フュージョンレベルが"2"に上がり、そのレベ ルに応じた炎フュージョンモンスターと戦うことができ る。ソウルポイントの獲得数が"300"に達したとき 10 は、フュージョンレベルが"3"に上がり、そのレベル に応じた炎フュージョンモンスターと戦うことができ る。さらに、ソウルポイントの獲得数が"999"に達 したときは、フュージョンレベルが"MAX"となり、 そのレベルに応じた炎フュージョンモンスターと戦うこ とができる。このようにソウルポイントの獲得数に応じ てフュージョンレベルが上がるが、このフュージョンレ ベルが上がるとフュージョンモンスターの攻撃力も増加 するように設定されている。そして、フュージョンモン スターを倒したとき、主キャラクタは、その倒したフュ 20 ージョンモンスターそのものに変身できる能力が得られ

【0160】従って、図38(1)の各レベルゲージ1 21a~126aの上方に表示される数値は、現在のフ ュージョンレベルを示している。例えば、属性"光"の ソウルポイント獲得数が表示されるレベルゲージ121 aの上方には、「Level:3」と表示され、フュー ジョンレベルが"3"であることを示している。各レベ ルゲージ121a~126aの下方に表示される数値 は、「現在のソウルポイント獲得数/最大獲得数」を数 30 値で示すものである。例えば、属性"光"のソウルポイ ント獲得数が表示されるレベルゲージ121aの下方に は、「998/999」と表示され、現在のソウルポイ ント獲得数が"998"で最大獲得数が"999"であ ることを示している。

【0161】なお、レベルゲージ121a~126aの インジケータは、ソウルポイントが所定数に達しフュー ジョンレベルが上がったとき、右端位置に達するように 設定されている。従って、フュージョンレベルが上がる と、その後、レベルゲージ121a~126aのインジ 40 ケータはクリアされる。

【0162】図38 (2) に示す「ソウルポイント獲得 数表示画面」の表示例では、"光"の文字が表示されて いる領域121に「Level Max」との文字が表 示され、属性"光"のソウルポイント獲得数が最大獲得 数の"999"に達し、光フュージョンモンスターと戦 うことができる条件であるフュージョンレベルが"MA X"に上がったことを示している。また、この図38 (2)に示す「ソウルポイント獲得数表示画面」におい evel Up!」との文字が表示され、属性 "炎" の ソウルポイント獲得数が"300"に達し、光フュージ ョンモンスターと戦うことができる条件であるフュージ ョンレベルが "2" から "3" に上がったことを示して

【0163】フュージョンモンスターと戦うかどうか は、プレイヤによるコマンド選択で決定される。なお、 このコマンド選択は、フュージョンレベルが上がったと きのみ有効である。例えば、図38(2)に示すような 「Level Up!」や「Level Max」とい った文字が表示されれば、フュージョンレベルが上がっ たことが容易に認識できるので、プレイヤは次の戦闘シ ーンにおいて、所定のコマンドを選択することにより、 フュージョンモンスターと戦うことができる。

【0164】フュージョンモンスターとの対戦は、通常

の戦闘シーンとは異なる「墓場」で行われる。フュージ ョンレベルが上がったとき、コマンドメニューに「フュ ージョン」コマンドが追加され、当該「フュージョン」 コマンドを選択したとき、主キャラクタは「墓場」に導 かれ、フュージョンモンスターとの対戦が可能となる。 【0165】図40は、「墓場」がディスプレイ16に 表示されたときの様子を示す。ここでは、6つの墓石1 31~136が表示され、これらは、それぞれ各フュー ジョンモンスターに対応している。"光"の文字が描か れている墓石131は光フュージョンモンスターに対応 し、"炎"の文字が描かれている墓石132は炎フュー ジョンモンスターに対応し、"地"の文字が描かれてい る墓石133は地フュージョンモンスターに対応し、

"闇"の文字が描かれている墓石134は闇フュージョ ンモンスターに対応し、"風"の文字が描かれている墓 石135は風フュージョンモンスターに対応し、そし て、"水"の文字が描かれている墓石136は水フュー ジョンモンスターに対応している。

【0166】そして、いずれかの墓石を選択すれば、そ の墓石に対応したフュージョンモンスターが現れ、主キ ャラクタは当該フュージョンモンスターとの対戦が可能 となる。

【0167】また、図40の表示例では、それぞれの墓 石の高さが異なって表示されているが、これは、各属性 のフュージョンレベルを示している。例えば、光フュー ジョンモンスターに対応した墓石131は、属性"光" のフュージョンレベルが "MAX" であることを示し、 炎フュージョンモンスターに対応した墓石132は、属 性 "炎" のフュージョンレベルが "3" であることを示 し、地フュージョンモンスターに対応した墓石133 は、属性"地"のフュージョンレベルが"1"であるこ とを示し、闇フュージョンモンスターに対応した墓石1 34は、属性"闇"のフュージョンレベルが"1"であ ることを示し、風フュージョンモンスターに対応した墓 て、"炎"の文字が表示されている領域122には「L 50 石135は、属性"風"のフュージョンレベルが"3"

であることを示し、そして、水フュージョンモンスター に対応した墓石136は、属性"水"のフュージョンレ ベルが "2" であることを示している。

【0168】図41は、「墓場」コマンドがプレイヤに より選択されたときに行われる「墓場コマンド処理」の 手順を示す。まず、プレイヤにより墓石が選択されたか どうかを判定する (ST121)。ここで "YES" の ときは、その墓石に対応するフュージョンモンスターと の対戦を行う条件(バトル条件)を満たしているかどう かを判定する(ST122)。バトル条件としては、

「選択された墓石に対応する属性のフュージョンレベル が上がったばかりのものであること」或いは「すでにフ ュージョンレベルが上がっており、その後フュージョン モンスターとの対戦が行われていないものであること」 のいずれかである。

【0169】ST122で"YES"のときは、選択さ れたフュージョンモンスターとの対戦を行う上記「バト ル処理」を行う。ここで、主キャラクタがフュージョン モンスターを倒して勝ったときは (ST124で"YE S")、その倒したフュージョンモンスターに変身でき 20 る能力(「フュージョンソウル」という)を当該主キャ ラクタの使用アイテムに追加する「パラメータ変更処 理」を行う(ST125)。

【0170】図42は、選択した墓石の後方から、その 墓石に対応するフュージョンモンスター137が現れた ときの様子を示す。

【0171】図43は、主キャラクタがフュージョンモ ンスターを倒したときに表示される「フュージョンソウ ル獲得画面」を示す。ここでは、ディスプレイ16上に 「Get Fusion Soul!」との文字が表示 30 され、その下には、獲得したフュージョンソウルの名称 が表示される。この図43では、フュージョンソウルの 名称として「イーリスの魂」と表示される。ここで、 「イーリス」とはフュージョンモンスターの名称であ

る。

【0172】このように、主キャラクタがフュージョン ソウルを獲得すれば、その後の戦闘シーンにおいて、当 該フュージョンソウルを利用した攻撃が可能となる。具 体的には、フュージョンソウル獲得後の戦闘シーンにお いて、コマンドメニューに獲得したフュージョンソウル 40 の名称 (上記の場合「イーリス」) がコマンドとして追 加され、当該コマンドを選択することで、主キャラクタ はフュージョンモンスターに変身することができる。フ ュージョンモンスターへの変身は、単に容姿が変化する だけでなく、フュージョンモンスターの持つ能力の全て が利用できるようになる。すなわち、主キャラクタはフ ュージョンモンスターそのものになることができるので ある。

【0173】次に、「サブマップ」上で□ボタン14の 操作により表示される「メニュー画面」において、「道 50 メントリング決定処理」を行う(ST116)。この

具」コマンドが選択されたときに実行される「道具コマ ンド処理」について説明する。この「道具コマンド処 理」では、プレイヤが所持しているアイテムを使用する ことで主キャラクタのパラメータ(HP、MP、SP 等)の変更を可能とする。

【0174】図44は、「道具コマンド処理」の手順を 示す。「道具」コマンドが選択され、「道具コマンド処 理」が実行されると、まず、ディスプレイ16に、「ア イテム一覧画面」を表示する(ST111)。

【0175】図45は、「アイテム一覧画面」の一例を 示す。「アイテム一覧画面」では、プレイヤが所持して いるアイテムの一覧及びその所持数と、ジャッジメント リング100とを表示する。この画面では、アイテム及 びその所持数として、アイテムAが10個、アイテムB が12個、アイテムCが21個と表示している。

【0176】「アイテム一覧画面」表示後、上記DVD -ROM31より「アイテムテーブル」(図33)を取 り出し、RAM23の所定領域にセットする(ST11 2)。「アイテムテーブル」の詳細は前述の通りであ る。

【0177】次に、「アイテム一覧画面」において、使 用するアイテムが選択されたかどうかを判定する(ST 113)。具体的には、図45の「アイテム一覧画面」 において、アイテム一覧の左位置に選択カーソル141 を表示し、プレイヤによる上方向ボタン7又は下方向ボ タン8の操作により選択カーソル141が上下に移動す る。そして、〇ボタン12の操作により選択カーソル1 41が左位置にあるアイテムが使用するアイテムとして 選択される。

【0178】使用するアイテムが選択されれば(ST1 13で"YES")、続いて、「アイテム一覧画面」に キャラクタ選択項目を表示する (ST114)。図46 は、「アイテム一覧画面」にキャラクタ選択項目を表示 したときの様子を示す。ここでは、キャラクタ選択項目 として、主キャラクタA、主キャラクタB、及び主キャ ラクタCを表示している。そして、キャラクタ選択項目 の上方には、「誰に使用しますか?」との文字を表示 し、キャラクタ選択項目の左位置に選択カーソル142 を表示している。

【0179】次に、「アイテム一覧画面」において、ア イテムを使用するキャラクタが選択されたかどうかを判 定する(ST115)。具体的には、図46に示す「ア イテム一覧画面」において、プレイヤによる上方向ボタ ン7又は下方向ボタン8の操作により選択カーソル14 2が上下に移動する。そして、○ボタン12の操作によ り選択カーソル142が左位置にあるキャラクタがアイ テムを使用するキャラクタとして選択される。

【0180】アイテムを使用するキャラクタが選択され れば(ST115で"YES")、続いて、「ジャッジ 「ジャッジメントリング決定処理」は、前述の図25を 参照して説明した手順と同じである。すなわち、ここで は、選択されたアイテムに基づいたジャッジメントリン グ100が表示され、回転バー101の回転が開始され る。このときの表示態様を図47に示す。回転バー10 1の回転中、ディスプレイ16には、選択さたアイテム とそのアイテムについての説明文が表示される。

【0181】続いて、「ジャッジメントリング判定処理」を行う(ST117)。この「ジャッジメントリング判定処理」は、前述の図35を参照して説明した手順 10と同じである。すなわち、ここでは、プレイヤの〇ボタン12の目押し操作についての判定が行われ、その判定結果に応じて、使用アイテムのキャラクタに対する効果が決定される。

【0182】そして、上記「ジャッジメントリング判定 処理」により決定された内容で、ST115で選択されたキャラクタのパラメータを変更する(ST118)。例えば、選択したアイテムがキャラクタのHP等のステータスを回復させるものである場合、上記「ジャッジメントリング判定処理」で回復値が算出され、その算出値 20 が当該キャラクタのHP等に加算される。

【0183】次に、アイテムの売買が可能な店を表す「ショップ画面」が表示されたときにおいて、「売買」コマンドの選択により実行される「売買コマンド処理」について説明する。この「売買コマンド処理」では、当該ショップでアイテムを購入したり、主キャラクタのパーティが所持しているアイテムの売却が可能となる。

【0184】図48は、「売買コマンド処理」の手順を示す。まず、ショップ画面において「買う」が選択されたかどうかを判定する(ST121)。すなわち、「ショップ画面」に表示される選択項目のうち「買う」が選択されたかどうかを判定する。

【0185】図49に示すように、「ショップ画面」では、最初に、「買う」及び「売る」の2つの選択項目が表示され、これら選択項目の左位置には選択カーソル143が表示される。プレイヤによる上方向ボタン7又は下方向ボタン8の操作により選択カーソル143が上下に移動し、〇ボタン12の操作により一つの上記選択項目のいずれかが選択される。

【0186】「買う」が選択されたとき(ST121で 40 "YES")、続いて、「購入品選択画面」を表示する(ST122)。次に、この「購入品選択画面」において購入品及び購入数が選択されたかどうかを判定し(ST123)、"YES"であれば、続いて「購入品選択画面」において購入者が指定されたかどうかを判定する(ST124)。そして、ジャッジメントリング100を用いて購入品の購入金額の割引率を決定する「割引処理」を行う(ST125)。

【0187】図50は、「購入品選択画面」の一例を示す。この「購入品選択画面」では、画面左側にショップ 50

が扱っている商品の一覧とその値段が表示され、その一覧の左位置には選択カーソル144が表示される。プレイヤによる上方向ボタン7又は下方向ボタン8の操作により選択カーソル144が上下に移動し、〇ボタン12の操作がされたとき選択カーソル144が左位置にある商品が購入品として選択される。

【0188】また、画面右側には、パーティ全体として 或いは主キャラクタ個々に所持しているアイテムの数を 示す「所持数」、選択された購入品の数を示す「購入 数」、選択した商品の購入に必要な合計金額、及び、値 引き交渉に必要なギルドカードの所持数が表示される。 ギルドカードの所持数は記号"☆"の数で表される。

「購入数」の指定は、購入品を選択した後、「購入数」 との表示の左位置に選択カーソル144が移動し当該指 定が有効となる。そして、上方向ボタン7又は下方向ボ タン8の操作により購入数が増減し指定できる。

【0189】また、商品の一覧の下側には、購入者を選択するための購入者選択項目が表示され、購入数選択後、購入者選択項目の左位置に選択カーソル144が移動し購入者の指定が有効となる。そして、上方向ボタン7又は下方向ボタン8の操作により選択カーソル144が上下に移動し〇ボタン12の操作により購入者が指定できる。なお、商品の購入は、パーティ単位或いは主キャラクタ単位のいずれかで行え、購入者選択項目として、パーティ、主キャラクタA、主キャラクタB、及び主キャラクタCが表示される。

【0190】また、「購入品選択画面」上には、ジャッジメントリング100も表示される。これは、「割引処理」において用いられ、プレイヤによる回転バー101の目押し操作の結果に基づき、購入品の割引率が決定される。この「購入品選択画面」において表示されるジャッジメントリング100では、購入品に応じてタイミングエリアの範囲が変化する。また、同一の商品であっても、前述のジャッジメント処理で物理的攻撃が得意なヤマラクタについて「戦う」コマンドが選択された時のタイミングエリアの範囲が他のキャラクタより広くなるように、キャラクタの特性に合わせてタイミングエリアの範囲が変化する。また、後述のギルドカードを使用する枚数によってもタイミングエリアの範囲が変化する。

【0191】「購入品選択画面」におけるジャッジメントリング100の目押し操作が上手くできたときは、図51に示すように、回転バー101の回転停止と同時にジャッジメントリング100は粉々に割れ、その破片が飛び散る様子が表示される。そして、「30%OFF!」との文字が表示される。すなわち、上手く目押し操作ができたときは、予め設定されている割引率が適用され、購入品の合計金額から所定金額が割り引かれ、通常より安い金額で購入できる。

【0192】再び図48の「売買コマンド処理」の手順において、購入品の合計金額が決定し「割引処理」が終

了すれば、続いて、パーティの所持金で支払えるかどうかを確認する「所持金確認処理」を行う(ST126)。

【0193】そして、ST126において所持金が足りることを確認したときは、購入品をパーティ或いは主キャラクタ個々の所持アイテムとして登録する「パラメーク更新処理」を行う(ST127)。

【0194】一方、上記ST121で"NO"のとき、すなわち、「売る」が選択されたときは、続いて、「売却品選択画面」を表示する(ST128)。次に、この 10「売却品選択画面」において、売却者が指定されたかどうかを判定し(ST129)、"YES"であれば、続いて「売却品選択画面」において売却品及び売却数が指定されたかどうかを判定する(ST130)。そして、ジャッジメントリング100を用いて売却品の買取価格の割増率を決定する「割増処理」を行う(ST131)。

【0195】そして、ST131において割増率が決定し、最終的な買取金額が決定したときは、その金額をパーティ或いは主キャラクタ個々の所持金に追加し登録す 20 る「パラメータ更新処理」を行う(ST127)。

【0196】図52は、「売却品選択画面」の一例を示す。この「売却品選択画面」では、画面上方に売却者選択項目として、パーティ、主キャラクタA、主キャラクタB、及び主キャラクタCが表示される。これらの左位置には選択カーソル145が表示される。売却者選択項目の下側には、選択カーソル145が左位置にある売却者の所持アイテムのリストが表示される。所持アイテムのリストには、所持アイテムの名称のほか、当該アイテムの所持数、店側の買取価格が表示される。選択カーソル145は、プレイヤによる上方向ボタン7又は下方向ボタン8の操作により上下に移動する。

【0197】そして、プレイヤによる○ボタン12の操作により売却者が指定されると、続いて、選択カーソル145は、所持アイテムのリストの左側に表示される。この選択カーソル145を移動させ、○ボタン12の操作により売却品が選択される。売却数の指定は、売却品を選択した後、「売却数」との表示の左位置に選択カーソル145が移動し当該指定が有効となる。そして、上方向ボタン7又は下方向ボタン8の操作により売却数が40増減し指定できる。

【0198】なお、所持アイテムの売却についても、パーティ単位或いは主キャラクタ単位のいずれかで行え、売却者選択項目には、パーティ、主キャラクタA、主キャラクタB、及び主キャラクタCが表示される。 【0199】また、「売却品選択画面」上においても、ジャッジメントリング100が表示される。これは、「割増処理」において用いられ、プレイヤによる回転バー101の目押し操作の結果に基づき、売却品の買取価

格の割増率が決定される。この「売却品選択画面」にお 50

いて表示されるジャッジメントリング 100では、売却品に応じてタイミングエリアの範囲が変化したり、同一の商品であっても売却者に応じてタイミングエリアの範囲が変化したりする。また、後述のギルドカードを使用する枚数によってもタイミングエリアの範囲が変化する。

【0200】「売却品選択画面」におけるジャッジメントリング100の目押し操作が上手くできたときは、図51と同様、回転バー101の回転停止と同時にジャッジメントリング100は粉々に割れ、その破片が飛び散る様子が表示される。そして、30%UP等の文字が表示される。すなわち、上手く目押し操作ができたときは、予め設定されている割増率が適用され、売却品の買取金額に所定金額が上乗せされ、通常より高い価格で買い取ってもらえる。

【0201】このように、「購入品選択画面」や「売却品選択画面」においては、ジャッジメントリング100の目押し操作により、プレイヤの技能が反映した商品の取引が可能となる。

【0202】図53は、上記「割引処理」の手順を示す。まず、「割引回数カウンタ」を0にクリアする(ST141)。次に、「割引」コマンドが選択されたかどうかを判定し(ST142)、"NO"のときは、この「割引処理」を終了して通常価格による取引成立とし、"YES"のときは、続いて、上記「割引回数カウンタ」に"1"を加算する(ST143)。

【0203】次に、選択された購入者が、「割引回数カ ウンタ」のカウンタ数分のギルドカードを所持している かどうかを判定する(ST144)。ギルドカードの所 持数は、上記「購入品選択画面」で"☆"で表されたも のである。ここで"NO"のときは、この「割引処理」 を終了して通常価格による取引成立とし、"YES"の ときは、続いて、「取引テーブル」をDVD-ROM3 1より取り出してRAM23の所定領域にセットし、こ れを基に「ジャッジメント処理」を行う(ST14 5)。ここで、「取引1」は、購入者がキャラクタ単位 のときに参照するテーブル (一例を図54に示す)と、 購入者がパーティ単位のときに参照するテーブル(―例 を図55に示す)とで構成される。これらのテーブルに は、購入品に応じたジャッジメントリング100のタイ ミングエリアの範囲が設定されており、また、目押し操 作に成功したときの割引率も設定されている。

【0204】また、ST145で行われるジャッジメント処理では、上記取引テーブルに基づきタイミングエリアの範囲が設定されたジャッジメントリング100を購入品選択画面に表示し、回転バー101を回転させ、プレイヤによる目押し操作の判定を行う。詳細は、上記ST74の処理と同一である。

【0205】そして、上記ジャッジメント処理において、プレイヤによる目押し操作が成功したとの判定がな

されたかどうかを判定し (ST146)、ここで"NO"のときは、この「割引処理」を終了して通常価格による取引成立とし、"YES"のときは、続いて、セットされている「取引テーブル」を参照して割引率を設定する (ST147)。

【0206】続いて、購入品選択画面に、更に値引き交渉を続けるかどうか、すなわちジャッジメントリング100の目押し操作に挑戦するかどうかを訊ねる文字を表示し、「挑戦する」及び「やめる」の2つの選択項目を表示する(ST148)。ここで、「やめる」が選択されたときは(ST149で"NO")、ST151に移り、上記ST147で設定された割引率を考慮した価格が決定される。一方、ST149で「挑戦する」が選択されたときは(ST149で"YES")、続いて、上記割引回数カウシタのカウンタ数が上限値の"2"であるかどうかを判定する。ここで、"YES"のときは、ST151に移って価格が決定され、"NO"のときは、ST151に移って価格が決定され、"NO"のときは、ST143に戻り、当該ST143からの処理を繰り返す

【0207】図54は、購入者がキャラクタ単位のときに参照する取引テーブルを示す。この図54に示すように、購入品の種類に応じてタイミングエリアの範囲が設定されている。ここで、キャラクタには相性の良いアイテムが設定され、例えば、主主キャラクタAの場合、武器Aと相性が良く、主キャラクタBの場合、武器Bと相性が良い。このように、購入品と購入者とが相性の良いものである場合は、この図54に示すように、タイミングエリアの範囲が広く設定され、購入品と購入者とが相性の良いものである場合は、この図54に示すように、タイミングエリアの範囲が狭く設定されている。

【0208】また、この図54に示す取引テーブルを基に表示されたジャッジメントリング100において目押し操作に成功した場合は、購入価格の割引率が10%に設定されている。

【0209】一方、図55は、購入者がパーティ単位のときに参照する取引テーブルを示す。ここでも購入品の種類に応じてタイミングエリアの範囲が設定されている。なお、この図55に示す取引テーブルを基に表示されたジャッジメントリング100において、目押し操作に成功した場合に設定される割引率は、ギルドカードの40枚数すなわち目押し操作の挑戦回数によって異ならせている。この図55に示す例では、ギルドカードが1枚の場合すなわち目押し操作に1回しか挑戦しなかった場合は、購入価格の割引率が5%であるが、ギルドカードが2枚の場合すなわち目押し操作に2回挑戦した場合は、購入価格の割引率が15%に上昇するように設定されている

【0210】図56は、上記「割増処理」の手順を示が、 す。まず、「割引回数カウンタ」を0にクリアする(S する T161)。次に、「割増」コマンドが選択されたかど 50 い。

うかを判定し(ST162)、"NO"のときは、この「割増処理」を終了して通常価格による取引成立とし、 "YES"のときは、続いて、上記「割増回数カウン タ」に"1"を加算する(ST163)。

【0211】次に、選択された売却者が、「割増回数カウンタ」のカウンタ数分のギルドカードを所持しているかどうかを判定する(ST164)。ギルドカードの所持数は、上記「売却品選択画面」で"☆"で表されたものである。ここで"NO"のときは、この「割増処理」を終了して通常価格による取引成立とし、"YES"のときは、続いて、「取引テーブル」をDVD-ROM31より取り出してRAM23の所定領域にセットし、これを基に「ジャッジメント処理」を行う(ST165)。ここで、「取引テーブル」は、上記「割引処理」で用いたものと同一である。

【0212】ST165で行われる「ジャッジメント処理」では、上記取引テーブルに基づきタイミングエリアの範囲が設定されたジャッジメントリング100を売却品選択画面に表示し、回転バー101を回転させ、プレイヤによる目押し操作の判定を行う。詳細は、上記ST74の処理と同一である。

【0213】そして、上記ジャッジメント処理において、プレイヤによる目押し操作が成功したとの判定がなされたかどうかを判定し(ST166)、ここで"NO"のときは、この「割増処理」を終了して通常価格による取引成立とし、"YES"のときは、続いて、セットされている「取引テーブル」を参照して割増率を設定する(ST167)。

【0214】続いて、売却品選択画面に、更に価格引き上げの交渉を続けるかどうか、すなわちジャッジメントリング100の目押し操作に挑戦するかどうかを訊ねる文字を表示し、「挑戦する」及び「やめる」の2つの選択項目を表示する(ST168)。ここで、「やめる」が選択されたときは(ST169で"NO")、ST171に移り、上記ST167で設定された割増率を考慮した価格が決定される。一方、ST169で「挑戦する」が選択されたときは(ST169で"YES")、続いて、上記割増回数カウンタのカウンタ数が上限値の"2"であるかどうかを判定する。ここで、"YES"のときは、ST171に移って価格が決定され、"NO"のときは、ST163に戻り、当該ST163からの処理を繰り返す。

【0215】この「割増処理」で参照される取引テーブルは、上記図54及び図55に示した取引テーブルにおいて、「購入品」が「売却品」に置き換わり、「割引率」が「割増率」に置き換わる。

【0216】以上、本発明の実施例について説明したが、本発明はこれに限らない。例えば、プレイヤが操作するコントローラ4は、装置本体1と一体に設けてもよい

【0217】更に、本発明は、プレイヤが操作可能な操 作部と、画像及び音声を表示する表示部と、ゲームプロ グラムを格納する記憶部と、上記ゲームプログラムに従 って制御処理を実行する制御部とを一体に具備した携帯 型ゲーム装置、或いはデスクトップ型のゲーム装置にも 同様に適用できる。

【0218】更に、上記ゲームプログラムをインターネ ット等のネットワークに接続されたサーバ装置に格納 し、パーソナルコンピュータや携帯電話或いは携帯情報 端末 (PDA) 等から当該サーバ装置に接続してゲーム 10 が行える、いわゆるネットワークゲームにも適用でき

【0219】一例として図57のネットワークゲームシ ステムを用いて説明する。このネットワークゲームシス テムでは、上述のゲームを行う端末としての携帯電話5 3A, 53B, 53Cは、基地局52A, 52Bを介し て、例えばパケット通信が可能なPDC網51に接続 し、プレイヤの操作やゲーム状態に応じて、このPDC 網51を介して情報センタ55にアクセスする。情報セ ンタ55は、携帯電話53A, 53B, 53Cからの要 20 求に応じて、ゲームプログラムのほかゲームに必要なデ ータ等が記憶されているサーバ57A, 57Bからイン ターネット等のネットワークを介して種々の情報を取得 ・ し、携帯電話53A,53B,53Cにゲームに必要な 情報を送信する。なお、図57のサーバ58のように、 ゲームデータ等が記憶されているサーバをインターネッ ト等のネットワークを介さずに特定もしくは専用の通信 回線60で情報センタ55と接続するようにしてもよ

【0220】プレイヤがゲームを実行する方法として は、ゲーム開始前に、予めサーバ57A, 57Bからゲ ームプログラムを携帯電話53A,53B,53Cにダ ウンロードしておき、当該ゲームプログラムの実行を携 帯電話53A, 53B, 53C本体で行う。この他、ゲ ームプログラムの実行は携帯電話53A, 53B, 53 Cからの命令に従ってサーバ57A、57B上で行い、 そのゲーム内容を携帯電話53A、53B、53Cで閲 覧するようにした、いわゆるブラウザのような役割を携 帯電話53A, 53B, 53Cに受け持たせるような方 式など、様々な方式が考えられる。また、PDC網51 40 リングの表示態様を示す図。 を用いて携帯電話を相互接続し、遊技者同士で本ゲーム システムを共有し、又は対戦できるようにしてもよい。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明をゲーム装置に適用した場合の全体構成 を示す図。

【図2】図1のゲーム装置のシステム構成を示すブロッ

【図3】タイトル画面及びワールドマップの表示例。

【図4】メインゲーム処理の手順を示すフローチャー ١.

【図5】バトル処理の手順を示すフローチャート。

40

【図6】戦闘シーンの開始画面示す図。

【図7】WP減算処理の手順を示すフローチャート。

【図8】主キャラクタA及び主キャラクタBのキャラク 夕個別能力について示す図。

【図9】コマンド選択画面を示す図。

【図10】コマンド受付処理の手順を示すフローチャー

【図11】キャラクタ暴走処理の手順を示すフローチャ - ha

【図12】キャラクタ暴走処理が実行されたときの表示

【図13】キャラクタ暴走処理が実行されたときの第2 の表示例。

【図14】コマンド処理の手順を示すフローチャート。

【図15】ジャッジメント処理の手順を示すフローチャ **一**ト。

【図16】対象キャラクタ選択画面を示す図。

【図17】コマンド決定時の表示が面を示す図。

【図18】回転バーが第1タイミングエリア上を通過す るときに○ボタンの操作がされたときの様子を示す図。

【図19】回転バーが第2タイミングエリア上を通過す るときに○ボタンの操作がされたときの様子を示す図。

【図20】回転バーが第3タイミングエリア上を通過す るときに○ボタンの操作がされたときの様子を示す図。

【図21】タイミングエリア上での○ボタンの操作を失 敗したときの様子を示す図。

【図22】全てのタイミングエリア上で○ボタンが成功 したときの回転バーの回転停止後の様子を示す図。

【図23】主キャラクタAが敵キャラクタAに対し攻撃 を行っている様子を示す図。

【図24】主キャラクタAが敵キャラクタAに対する攻 撃を終了し元の位置に戻ったときの様子を示す図。

【図25】ジャッジメントリング決定処理の手順を示す フローチャート。

【図26】武器テーブルを示す図。

【図27】敵キャラクタの相手ダメージ量を算出する際 の計算式を示す図。

【図28】コマンド決定時に表示されるジャッジメント

【図29】コマンド決定後のジャッジメントリングの表 示態様を示す図

【図30】120%領域の別の例を示す図。

【図31】特殊テーブルを示す図。

【図32】攻撃魔法を使用したときの相手ダメージ量を 算出する計算式及び回復魔法を使用したときの回復値を 算出する計算式を示す図。

【図33】アイテムテーブルを示す図

【図34】ジャッジメントリング補正パラメータテーブ 50 ルを示す図。

【図35】ジャッジメントリング判定処理の手順を示す フローチャート。

【図36】ソウルポイント加算処理の手順を示すフロー チャート。

【図37】ソウルポイントテーブルを示す図。

【図38】ソウルポイント獲得数表示が面を示す図。

【図39】フュージョンレベルを上げるために必要なソーウルポイント数についての一例を示す図。

【図40】墓場が表示されたときの様子を示す図。

【図41】墓場コマンド処理の手順を示すフローチャー 10 ト。

【図42】墓場にフュージョンモンスターが現れたとき の様子を示す図。

【図43】フュージョンソウル獲得画面を示す図。

【図44】道具コマンド処理の手順を示すフローチャート。

【図45】アイテム一覧画面を示す図。

【図46】アイテム一覧画面にキャラクタ選択項目を表示したときの様子を示す図。

【図47】図46の後に表示される画面を示す図。

【図48】売買コマンド処理の手順を示すフローチャート。

【図49】ショップ画面を示す図。

【図50】購入品選択画面を示す図。

【図51】購入品選択画面の別の表示態様を示す図

【図52】売却品選択画面を示す図。

【図53】割引処理の手順を示すフローチャート。

【図54】購入者又は売却者がキャラクタ単位のときに 参照する取引テーブルを示す図。 【図55】購入者又は売却者がパーティ単位のときに参照する取引テーブルを示す図。

42

【図56】割増処理の手順を示すフローチャート。


【図 5 7】 ネットワークゲームシステムの構成を示す 図。

【符号の説明】


1…装置本体、2…カバー、3…メモリースロット、4 …コントローラ、5…スタートボタン、6…選択ボタ ン、7…上方向ボタン、8…下方向ボタン、9…左方向 ボタン、10…右方向ボタン、11…△ボタン、12… 〇ボタン、13…×ボタン、14…□ボタン、15…表 示装置、16…表示面、17L, 17R…スピーカ、1 8, 19…端子ケーブル、20…信号ケーブル、41… カーソル、43,46…選択マーク、44…コマンドメ ==-, 45, 141, 142, 143, 144, 14 5, 146…選択カーソル、100…ジャッジメントリ ング、100a…回転開始位置、101…回転バー、1 02…第1タイミングエリア、103…第2タイミング エリア、104…第3タイミングエリア、102a, 1 20 03a, 104a…120%領域、111…主キャラク タA、112…主キャラクタB、113…主キャラクタ C、114…敵キャラクタA、115…敵キャラクタ B、116…敵キャラクタC、117…黒煙、118… 暴走マーク、131,132,133,134,13 5, 136…墓石、137…フュージョンモンスター、 51…パケット網/PDC網、52A, 52B…基地 局、53A, 53B,53C…携帯電話、55…情報セ ンタ、56…インターネット、57A, 57B,58… サーバ、60…通信回線。

【図9】

F I G. 9



【図6】





【図1】

F I G. 1




F I G. 2







【図5】

FIG. 5 パトル処理



【図10】





16

[図8]

117


FIG. 8


LV	HP	ИP	SP	STR	YIT	AGL	TNI	POW	LUC
[{++>}}]*** 5)	(t+)*(>))	マン・カギ ひり	けつば (ン))	(物理的攻擊力)	(胸壁的防御力)	(すばやさ)	(院法攻撃力)	(院法妨罚力)	(BE)
1	200	10	2 1	2 0	1.8	20	1 2	16	15
_:	:				:	i	:		:
20	2776	176	4.0	4.3	4.0	43	3 1	35	3 6
_ :				:	:	:	:	: 1	
60	6844	437	7 0	7 9	7.4	78	6 2	6.5	6 9
	;	:	;	:	:	:	:		


(2) 主キャラクタBの個別能力

	TÅ	HР	N.S.	SP	STR	VIT	AGL	INT	POW	LUC
	(1+1011× 1)	(t+14°(V))	(14), 444, (51)	Q=51\$, (5)	(動理的攻撃力)	(物理的防御力)	(すばやさ)	(魔法攻撃力)	(政法防御力)	630
ı	1	100	20	4	8	9	16	2 1	20	16
ł		:	:	. :				:	:	-:
	20	1936	275	9	2 7	2 7	3 5	41	3 9	3 7
			:	i	i	:	:		:	:
I	5 0	4834	878	16	58	5 6	6 5	7 2	70	7 1
l	· :	•••	::.	_ :		:	:	:	;	:


FIG. 15









【図25】







【図26】

(武器テーブル)

FIG. 26

主キャラクタ	使用7行4	使用アイテム	第1タイ	ミングエリ	רי] דו	第2タイ	ミングエリ	7 [1]	第3タイミングエリア【『】		
土ヤヤフクラ	BCHI / 17A	個別能力	先頭角度	終婚角度	120%倒域	先頭角度	終繼角度	120%倒域	先頭角度	終端角度	120%領域
	武器人 1	6	45	135	30	180	247	23	292	337	1 5
A	武器A2	28	4.5	115	28	180	231	17	292	325	. 1 1
	氏器A3	. 50	4.5	100	18	180	219	13	292	316	8
	武器31	3	50	125	25	1 5 7	206	16	247	282	1 2
В	武器日2	20	50	105	18	157	193	12	247	279	9
	灰器 B3	3 7	60	90	13	157	177	7	247	261	5
	武器C1	4 2	22	8.0	23	202	260	19	270	310	18
	武器C2	2 1	22	70	16	202	. 240	14	270	298	9
	武器C3	38	22	5 D	11:	202	232	10	270	289	6

【図27】

FIG. 27


相手ダメージ量=割当値×SP残量補正値×キャラクタ個別能力×使用アイテム個別能力×ジャッジメントリング補正値

攻撃回数	割当値
1回目	0.2
2回目	0.3
3回目	0.5

【図28】

FIG. 28

物理的攻撃時(コマンド決定時)



【図39】

FIG. 39
フュージョンモンスター獲得パトル必要値
炎フュージョンモンスターの場合

300

レベル 必要な ソウルポイント 2 80


3

MAX

【図29】

FIG. 29

物理的攻撃時 (コマンド快定後)



				-	
	·				
				:	
			•		
		·	•	•	
			·		
		•			
					·
·					
				•	

【図30】

(1)

【図32】

F I G. 30

-101 -100a F I G. 32


- (1) 攻撃魔法使用時の相手ダメージ量=割当値×キャラクタ個別能力×使用する特殊能力の能力値 ×ジャッジメントリング補正値
- (2) 回復魔法使用時の回復位=割当値×使用する特殊能力の能力値×ジャッジメントリング補正値

特殊能力 使用回数	割当位
1回目	0. 2
2回目	0. 3
3回目	0.5

【図37】

FIG. 37

ソウルポイントテーブル



敵キャラクタ種別	ソウルポイント									
以イヤノシラを図り	光	鐦	風	地	水	炎				
モンスターA	0	0	0	1	0	0				
モンスターB	0	2	0	0	0	0				
モンスターC	0	0	0	0	0	0				
モンスターD	0	0	0	1	0	4				
モンスターE	1	0	0	0	0	0				

【図31】

FIG. 31

主キャラクタ	特殊組力	能力值	第191	ミングエリ	リア [・]	第2タイミングエリア (*)			第3タイミングエリア [*]		
エイテンテン	TEMPLE	0年7776	先頭角度	鉄峪角度	110%領域	先頭角度	袋婦角度	120% 領域	先頭角度	鉄端角度	120%假基
	攻擊魔法l	99	4.5	180	20						
A	攻擊魔法2	18	6.0	165	12	220	265	8			
	攻擊魔法3	3 4	3 0	8.5	10	195	280	13	285	310	3
-	回復廣法1	19	4.5	316	81						·
В	回復演法2	38	60	180	18	270	350	12			
	回復廣法3	5 D	4.5	120	1 2	135	186	8	270	310	5
С		_									

【図33】

FIG. 33

主キャラクタ	使用7/行為 使別能力			第2タイミングエリア [*]			第8タイミングエリア (゜)				
		個別能力	先頭角皮	終姻負度	120%領域	免頭角度	格場角度	120%個域	先頭角度	終蝦角度	120%領域
共産	アイテムA	100	4 5	315	3 4						
	アイテムB	500	135	225	1 1						
	アイテムC	完全回復	4.5	150	7.	215	285	10	-		


【図34】

FIG. 34 ジャッジメントリング補正パラメータテーブル

種別	構成要素	タイミング	エリア範囲	回集	速度	#	イズ	回	云数
436.794	特瓜安鄉	個人	全員	個人	全員	個人	全員	個人	全員
	アイテムD	2倍]					
l	アイテムE		2倍		1	-			
ŀ	アイテムF			1/2					Ĺ
	アイテムG				1/2				
アイテム	アイテムH	2倍		1/2					
7774	アイテム I			不規則(住し	/攻撃力3倍)				
	アイテムJ	全で(どこ	でも有効)			•			
	アイテムK							成功する限りが	大7回転する
	アイテムに							7付41の協力+包転載	地国につれを撃力すが
	アイテムM	有効領域な	し。操作タイ	ミングで乱	女を割り当て、	攻撃人数(0~4人)、	攻撃力(1~	4倍)を決定
	飲魔法A	1/2							
	敵魔法B			2倍					
故魔法	敵魔法C					1/2	i		
MEXIBERITE	放置法D		1/2				2倍		
	敵魔法E			不	規則	2倍	I		
	数置法P		有效領域、	回転速度、対	イズについて	0.5~2の範	囲でランダ	ム決定(全員)	
	中ポスA				2倍				l
イベント	中ポスB		1/2						
種別	中ポスC		1/2		不規則				
	ラスポス		1/2						


【図35】

FIG. 35




【図36】

FIG. 36




【図40】



【図38】 【図42】 FIG. 38 FIG. 42 フュージョンモンスター登場 131 111 132 ソウルポイント獲得数 表示画面 122a (1) Soul Point 121 123 (3) 炎 地 121a 029/999 124 126 闇 風 水 124a 126a 16-134 135 125 125a 122a 122 (2) Soul Point 121 123 光 【図44】 地 123a FIG. 44 (道具コマンド処理) 029/899 道具コマンド処理 (水) 風 124a 128a アイテム一覧画面表示 085/999 アイテムテーブルをセット 125 キャラクタ選択項目表示 【図43】 YES ジャッジメントリング 決定処理 · FIG. 43 フュージョンソウル **競**得画面 ジャッジメントリング 判定処理 ST118 パラメータ変更 リターン


167

【図45】




【図46】


FIG. 46



【図47】


[図48]






【図50】

FIG. 50




【図51】

FIG. 51




【図52】

FIG. 52



【図53】



【図54】

F I G. 54

取引デーブル

キャラクタ単位で売買する場合

使用キャラクタ	ギルドカード	購入品 (完却品)	第1タイミングエリア [*]			第2タイ	割引率		
			先取角皮	終始角度	120%領域	先职角度	終端角度	120%領域	(割増率)
主キャラクタA 主キャラクタB	1	武器A	4 5	315	20				
		武器B	3 0	120		180	255		10% OFF
		武器A	3 0	120	2	225	300	2	(10% UP)
		武器B	4 5	315	15				

【図55】

FIG. 55


取引テーブル

パーティー単位で充貫する場合

71 74 4 E	, 70 PC 7 C W LI								
使用キャラクタ	ギルドカード	購入品	第1タイ	ミングエリ	ፓ[*]	第2タイ	ミングエリ	ፖ [*]	朝引率
使用キャラシタ	+N-74-1-	(克却品)	先頭角度	終端角度	120%領域	先期角度	終端角度	120%領域	(割増率)
		アイテムA	4 5	280	25				5 % OFF
共通	1	アイテムB	4 5	120	10	180	255	10	(5 % DP)
74,78	2	アイテムA	4 5	100	10	180	260	10	15% OFF
		アイテムB	3 0	90	10	180	230	10	(15% UP)


【図56】

F I G. 56



【図57】

FIG. 57



フロントページの続き

F ターム(参考) 2C001 AA00 AA11 AA14 AA16 AA17

BAOO BAO2 BAO5 BAO6 BBOO

BB01 BB02 BB04 BB05 BB06

BBO8 BCOO BC10 BDO1 CAO1

CBO1 CBO6 CCO2 CCO8

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.